

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB15-A4	X363dn+drawer 250
monochromatický tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	laserový
rychlost tisku	15	33
nastavení počtu kopií	1-99	1-999
čas první kopie	10	8,5
rozlišení	600 dpi	600 dpi
paměť	64 MB	128
kapacita papíru	500	550
počet zásobníků	1	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	100	150
rozměry papíru	A6 - A4	A6 - A4
gramáž papíru	80	Ano
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	50	50
maximální měsíční zatížení	10 000	80 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
elektronické třídění se sešíváním	ne	ne
počet pozic při sešívání	ne	ne
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	ne	ne
zabezpečení odloženého tisku	ne	ne
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano+PS3, PPDS, PDF 1.6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Možnost síťového skenování	Ano	Ano
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB25-A4	X363dn+drawer 250
monochromatický tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	laserový
rychlost tisku	25	33
nastavení počtu kopií	1-99	1-999
čas první kopie	10	8,5
rozlišení	600 dpi	600 dpi
paměť	128 MB	128
kapacita papíru	500	550
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	100	150
rozměry papíru	A6 - A4	A6 - A4
gramáž papíru	80	Ano
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	50	Ano (PIN)
maximální měsíční zatížení	10 000	80 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
elektronické třídění se sešíváním		ne
počet pozic při sešívání		ne
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	ne	ne
zabezpečení odloženého tisku	ne	ne
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano+PS3, PPDS, PDF 1.6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB40-A4	X654de + HDD
monochromatický tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	laserový
rychlost tisku	40	53
nastavení počtu kopií	1-99	1-999
čas první kopie	10	7,5
rozlišení	600 dpi	600 dpi
paměť	256 MB	256
kapacita papíru	500	650
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	100	550
rozměry papíru	A6 - A4	Ano
gramáž papíru	80	Ano
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	50	Ano
maximální měsíční zatížení	10 000	275 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
elektronické třídění se sešíváním	ne	ne
počet pozic při sešívání	ne	ne
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano+PS3, PPDS, PDF 1.6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	Ano
Možnost síťového skenování	Ano	Ano
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	Ano
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB25-A3	X860de + paměť
monochromatický tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	laserový
rychlost tisku	25	35
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	8	7
rozlišení	600 dpi	Ano
paměť	512 MB	Ano
kapacita papíru	1000	1100
počet zásobníků	2	3
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	250	500
rozměry papíru	A6 - A3	Ano
gramáž papíru	70 -120	64-216
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	Ano
maximální měsíční zatížení	20000	150 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
elektronické třídění se sešíváním		volitelně
počet pozic při sešívání		volitelně
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano+PS3, PPDS, PDF 1.6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	Ano
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB25S-A3	X860de + paměť + Finisher + Printer Cabinet
monochromatický tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	laserový
rychlost tisku	25	35
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	8	7
rozlišení	600 dpi	Ano
paměť	512 MB	Ano
kapacita papíru	1000	1100
počet zásobníků	2	3
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	250	500
rozměry papíru	A6 - A3	Ano
gramáž papíru	70 -120	64-216
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	Ano
maximální měsíční zatížení	20 000	150 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění		Ano
elektronické třídění se sešíváním	Ano 50 listů	Ano
počet pozic při sešívání	1	3
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano+PS3, PPDS, PDF 1.6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	Ano
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB40-A3	X862de + paměť + Drawer
monochromatický tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	laserový
rychlost tisku	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	7
rozlišení	600 dpi	Ano
paměť	768 MB	Ano
kapacita papíru	1500	2100 (+)
počet zásobníků	3	3
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	Ano
gramáž papíru	70-160	64-216
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	Ano
maximální měsíční zatížení	40 000	200 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
elektronické třídění se sešíváním		volitelně
počet pozic při sešívání		
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano+PS3, PPDS, PDF 1.6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	Ano
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB40S-A3	X862de + paměť + Finisher + Drawer
monochromatický tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	laserový
rychlost tisku	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	7
rozlišení	600 dpi	Ano
paměť	768 MB	Ano
kapacita papíru	1500	2100 (+)
počet zásobníků	3	3
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	Ano
gramáž papíru	70-160	64-216
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	Ano
maximální měsíční zatížení	40 000	200 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění		Ano
elektronické třídění se sešíváním	Ano 50 listů	Ano
počet pozic při sešívání	1	3
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano+PS3, PPDS, PDF 1.6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	Ano
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB60S-A3	TA DC 2465
monochromatický tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	laserový
rychlost tisku	60	65
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	5,2
rozlišení	600 dpi	600/1200
paměť	1 GB	2GB
kapacita papíru	1500	2500
počet zásobníků	3	3
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	4000
rozměry papíru	B6 - A3	A6 - A3+
gramáž papíru	70-220	60 - 256
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1000
maximální měsíční zatížení	100 000	100000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění		
elektronické třídění se sešíváním	Ano 100 listů	Ano 100
počet pozic při sešívání	3	3
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF	TIFF, PDF

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B20/20-A4	X792de
barevný tisk	Ano	Ano
princip tisku	laser	laserový
rychlost kopírování - ČB	20	47
rychlost kopírování - plnobarevně	20	47
nastavení počtu kopií	1-99	1-999
čas první kopie / tisku	10	9,5
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200 x 1200
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	Ano
kapacita paměti	128 MB	1024
vstupní kapacita papíru	200	650
počet zásobníků	1	1
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita		500
rozměry papíru	A6 - A4	Ano
gramáž papíru ze zásobníku	70-160 g/m ²	70-160 g/m ²
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m ²	70-160 g/m ²
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	ne	Ano
maximální měsíční zatížení	5 000	150 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
Finišer se sešíváním	ne	ne
počet pozic při sešívání	ne	ne
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	ne	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano+PS3, PPDS, PDF 1.6
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB 2.0, Gigabit Ethernet
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	Ano
rychlost skenování barevně	20	47
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP, USB flash	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B25/25-A4	PRO 919
barevný tisk	Ano	Ano
princip tisku	inkoust	inkoust
rychlost kopírování - ČB	25	35
rychlost kopírování - plnobarevně	25	30
nastavení počtu kopií	1-99	Ano
čas první kopie / tisku	15	13
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	4800 x 1200 dpi
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	Ano
kapacita paměti	128 MB	256
vstupní kapacita papíru	150	150
počet zásobníků	1	1
boční (ruční) podavač	ne	ne
výstupní kapacita	100	100
rozměry papíru	A6 - A4	A6 - A4
gramáž papíru ze zásobníku	60 - 90 g/m ²	60 - 90 g/m ²
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	60 - 90 g/m ²	60 - 90 g/m ²
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	ne	ne
maximální měsíční zatížení	1 200	2 200
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	ne	ne
Finišer se sešíváním	ne	ne
počet pozic při sešívání	ne	ne
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	ne	ne
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	20	30
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	USB flash	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	TIFF, PDF, JPEG

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B20/20S-A3	X950de + finisher
barevný tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	Ano - LED
rychlost kopírování - ČB	20	45
rychlost kopírování - plnobarevně	20	40
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie / tisku	10	7,1/5,5
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
kapacita paměti	768 MB	1024 MB
vstupní kapacita papíru	1000	520 + 520
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano (120)
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m ²	60 - 256 g/m ²
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m ²	60-169 g/m ²
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	10 000	200 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
Finišer se sešíváním	Ano	Ano
počet pozic při sešívání	1	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	20	42
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B35/35-A3	X950de + finisher
barevný tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	Ano - LED
rychlost kopírování - ČB	35	45
rychlost kopírování - plnobarevně	35	40
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie / tisku	10	7,1/5,5
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
kapacita paměti	768 MB	1024 MB
vstupní kapacita papíru	1000	520 + 520
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano (120)
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru		B6 - A3
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m2	60 - 256 g/m ²
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m2	60-169 g/m ²
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	20 000	200 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
Finišer se sešíváním	Ano	Ano
počet pozic při sešívání	1	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	20	42
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano

Blue Grass,s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B40/40S-A3	X950de + finisher
barevný tisk	Ano	Ano
princip tisku	laserový	Ano - LED
rychlost kopírování - ČB	40	45
rychlost kopírování - plnobarevně	40	40
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie / tisku	10	7,1/5,5
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
kapacita paměti	1024 MB	1024 MB
vstupní kapacita papíru	2000	520 + 520
počet zásobníků	4	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano (120)
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m ²	60 - 256 g/m ²
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m ²	60-169 g/m ²
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	30 000	200 000
Příslušenství		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
Finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano
počet pozic při sešívání	1	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
Možnost síťového tisku	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Možnost síťového skenování		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	40	42
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano