

Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB15-A4	Canon IR-1133A
monochromatický tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost tisku	15	33
nastavení počtu kopií	1-99	1-99
čas první kopie	10	8s
rozlišení	600 dpi	1200 x 1200dpi
paměť	64MB	256MB
kapacita papíru	500	550
počet zásobníků	1	2
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	100	500
rozměry papíru	A6 -A4	ano
gramáž papíru	80	64- 190
tisk na fólie	Ano	ano
uživatelské kódy	50	ano
maximální měsíční zatížení	10 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	Ano	ano
elektronické třídění se sešíváním	ne	ne
počet pozic při sešívání	ne	ne
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
pevný disk	ne	ne
zabezpečení odloženého tisku	ne	ne
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ďá	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>	Ano	ano
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	600dpi
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMS, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF	ano

Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB25-A4	Canon IR-1133A
monochromatický tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost tisku	25	33
nastavení počtu kopií	1-99	1-99
čas první kopie	10	8s
rozlišení	600 dpi	1200 x 1200dpi
paměť	128MB	256MB
kapacita papíru	500	550
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	100	500
rozměry papíru	A6-A4	ano
gramáž papíru	80	64- 190
tisk na fólie	Ano	ano
uživatelské kódy	50	ano
maximální měsíční zatížení	10 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	Ano	ano
elektronické třídění se sešíváním		
počet pozic při sešívání		
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
pevný disk	ne	ne
zabezpečení odloženého tisku	ne	ne
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		ano
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	600dpj
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF	ano

Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB40-A4	Canon IR -17401
monochromatický tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost tisku	40	40
nastavení počtu kopií	1-99	1-999
čas první kopie	10	5s
rozlišení	600 dpi	1200x1200dpi
paměť	256MB	512MB
kapacita papíru	500	650
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	100	ano
rozměry papíru	A6-A4	ano
gramáž papíru	80	64-128
tisk na fólie	Ano	ano
uživatelské kódy	50	ano
maximální měsíční zatřetí	10 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	Ano	ano
elektronické třídění se sešíváním	ne	
počet pozic při sešívání	ne	
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
pevný disk	Ano	ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>	Ano	ano
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF	ano

Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB25-A3	Canon IR 2525
monochromatický tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost tisku	25	25
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	8	5,4s
rozlišení	600 dpi	600
paměť	512MB	512
kapacita papíru	1000	1.200
počet zásobníků	2	3
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	250	ano
rozměry papíru	A6-A3	ano
gramáž papíru	70 -120	64-128
tisk na fólie	Ano	ano
uživatelské kódy	100	ano
maximální měsíční zatížení	20000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	Ano	ano
elektronické třídění se sešíváním		
počet pozic při sešívání		
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
pevný disk	ANO	ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF	ano

Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB25S-A3	Canon IR 2525
monochromatický tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost tisku	25	25
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	8	5,4s
rozlišení	600 dpi	600
paměť	512MB	512
kapacita papíru	1000	1.200
počet zásobníků	2	3
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	250	ano
rozměry papíru	A6-A3	ano
gramáž papíru	70 -120	64-128
tisk na fólie	Ano	ano
uživatelské kódy	100	ano
maximální měsíční zatížení	20 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění		ano
elektronické třídění se sešíváním	Ano 50 listů	ano
počet pozic při sešívání	1	ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
pevný disk	ANO	ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF	ano

Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB40-A3	Canon IR 2545
monochromatický tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost tisku	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	3,9
rozlišení	600 dpi	600
paměť	768MB	768MB
kapacita papíru	1500	2300
počet zásobníků	3	5
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	500	ano
rozměry papíru	86 -A3	ano
gramáž papíru	70-160	64-160
tisk na fólie	Ano	ano
uživatelské kódy	100	ano
maximální měsíční zatížení	40 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	Ano	ano
elektronické třídění se sešíváním		
počet pozic při sešívání		
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
pevný disk	ANO	ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF	ano

Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB40S-A3	Canon IR 2545
monochromatický tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost tisku	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	3,9
rozlišení	600 dpi	600
paměť	768MB	768MB
kapacita papíru	1500	2300
počet zásobníků	3	5
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	500	ano
rozměry papíru	B6 -A3	ano
lgramáž papíru	70-160	64-160
tisk na fólie	Ano	ano
uživatelské kódy	100	ano
maximální měsíční zatížení	40 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění		ano
elektronické třídění se sešíváním	Ano 50 listů	ano
počet pozic při sešívání	1	ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
pevný disk	ANO	ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF	ano

Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	CB60S-A3	Canon IR 6065
monochromatický tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost tisku	60	65
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	3,1s
rozlišení	600 dpi	1200x1200dpi
paměť	1GB	1.5GB
kapacita papíru	1500	4200
počet zásobníků	3	4
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	500	ano
rozměry papíru	B6 -A3	ano
gramáž papíru	70-220	52-256
tisk na fólie	Ano	ano
uživatelské kódy	100	ano
maximální měsíční zatížení	100 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění		ano
elektronické třídění se sešíváním	Ano 100 listů	ano
počet pozic při sešívání	3	ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
pevný disk	ANO	ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF	ano



Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B20/20-A4	Canon MF-8340Cdn
barevný tisk	ano	ano
princip tisku	laser	ano
rychlost kopírování - B	20	20
rychlost kopírování - plnobarevně	20	20
nastavení počtu kopií	1-99	ano
čas první kopie / tisku	10	ano
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	ano
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	ano
kapacita paměti	128MB	ano
vstupní kapacita papíru	200	250
počet zásobníků	1	ano
boční (ruční) podavač	ano	ano
výstupní kapacita		
rozměry papíru	A6-A4	ano
gramáž papíru ze zásobníku	70-160 g/mz	ano
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	ano
tisk na fólie	ano	ano
uživatelské kódy	ne	
maximální měsíční zatížení	5 000	40 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	Ano	ano
Finíšer se sešíváním	ne	
počet pozic při sešívání	ne	
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
HOD	ne	
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
síťová karta (rozhraňování)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
rychlost skenování barevně	20	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP, USB flash	ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	ano

Can 21 s.r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	825/25-A4	Canon MX - 885
barevný tisk	ano	ano
princip tisku	inkoust	ano
rychlost kopírování- CB	25	ano
rychlost kopírování- plnobarevně	25	ano
nastavení počtu kopií	1-99	ano
čas první kopie / tisku	15	ano
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	ano
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	ano
kapacita paměti	128MB	ano
vstupní kapacita papíru	150	ano
počet zásobníků	1	ano
boční (ruční) podavač	ne	ano
výstupní kapacita	100	ano
rozměry papíru	A6-A4	ano
gramáž papíru ze zásobníku	60-90 g/mL	ano
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	60-90 g/m:<	ano
tisk na fólie	ano	ano
uživatelské kódy	ne	
maximální měsíční zatížení	1 200	ano
<b>Příslušenství</b>		ano
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	ne	
Finišer se sešíváním	ne	
počet pozic při sešívání	ne	
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
HOD	ne	
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
rychlost skenování barevně	20	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	USB flash	ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	ano

Can 21, s.r.o.

## Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B20/20S-A3	Canon IR C2020
barevný tisk	ano	Ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost kopírování - CB	20	20
rychlost kopírování - plnobarevně	20	20
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie / tisku	10	5,9/8,9s
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200x1200 dpi
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	1200x1200 dpi
kapacita paměti	768MB	1000MB
vstupní kapacita papíru	1000	2000
počet zásobníků	2	5
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	500	ano
rozměry papíru	86 -A3	ano
gramáž papíru ze zásobníku	70-220 g/m <sup>2</sup>	64-220 g/m <sup>2</sup>
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m	64-160 g/m
tisk na fólie	ANO	ano
uživatelské kódy	100	ano
maximální měsíční zatížení	10 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	Ano	ano
Finišer se sešíváním	Ano	ano
počet pozic při sešívání	1	ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
HOD	Ano	ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
rychlost skenování barevně	20	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	ano

## Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	B35/35-A3	Canon IR C5035
barevný tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost kopírování - CB	35	35
rychlost kopírování- plnobarevně	35	35
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie / tisku	10	5,5/8,9s
rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200x1200 dpi
rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	1200x1200 dpi
kapacita paměti	768MB	2500MB
vstupní kapacita papíru	1000	1 200
počet zásobníků	2	3
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	500	ano
rozměry papíru		
gramáž papíru ze zásobníku	70-220 g/m2	52-256 g/m2
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m2	52-160 g/m2
tisk na fólie	ANO	ano
uživatelské kódy	100	ano
maximální měsíční zatížení	20 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	Ano	ano
Finíšer se sešíváním	Ano	ano
počet pozic při sešívání	1	ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
HOD	Ano	ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>	Ano	ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
síťová karta (rozhraň)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlišení	600 dpi	ano
rychlost skenování barevně	20	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	ano

## Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ)	840/40S-A3	Canon IR C5045
barevný tisk	ano	ano
princip tisku	laserový	ano
rychlost kopírování - CB	40	45
rychlost kopírování - plnobarevně	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie / tisku	10	4 / 6,5s
rozlíšení tisku	1200 x 600 dpi	1200x1200 dpi
rozlíšení kopírování	600 x 600 dpi	1200x1200 dpi
kapacita paměti	1024MB	2500MB
vstupní kapacita papíru	2000	2300
počet zásobníků	4	5
boční (ruční) podavač	ANO	ano
výstupní kapacita	500	ano
rozměry papíru	B6 -A3	ano
gramáž papíru ze zásobníku	70-220 <i>glm</i>	52-256 <i>glm2</i>
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 <i>glmz</i>	52-160 <i>glm2</i>
tisk na fólie	ANO	ano
uživatelské kódy	100	ano
maximální měsíční zatížení	30 000	ano
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ano
elektronické třídění	Ano	ano
Finišer se sešíváním	Ano 50 listů	ano
počet pozic při sešívání	1	ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ano
HOD	Ano	ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Možnost síťového tisku</b>		
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	ano
síťová karta (rozhraň)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	ano
<b>Možnost síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ano
rozlíšení	600 dpi	ano
rychlost skenování barevně	40	ano
skenování do e-mailu	Ano	ano
skenování do složek	SMB, FTP,	ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	ano

