



EVROPSKÁ UNIE  
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX04FCSBP  
prvotní identifikátor

Č. j. MV-149978-17/SFV-2018

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE

### I. IDENTIFIKACE HODNOTICÍ KOMISE

Číslo výzvy:	19.
Opatření:	1) Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková; 2) Výměna oken a dveří v ZZC Bělá - Jezová a ZZC Vyšní Lhoty.
Název výzvy	Rekonstrukce ZZC
Vyhlašovatel (OO)	Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Datum zasedání:	29. 3. 2019 od 10:30 hod.
Místo konání:	Budova MV ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, místnost 184
Alokace na výzvu	28 300 000 Kč

### II. SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE

Funkce	Jméno, příjmení
Předseda	H101
Místopředseda	H011
Tajemník	PM021
Přizvaný expert	n/a
Přizvaný expert	n/a

Člen/ka hodnotící komise H002 byl/a ze zdravotních důvodů z jednání HK omluvena.

### III. SEZNAM PROJEDNÁVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU (seřazeno dle RČ)

<b>Registrační číslo:</b>	AMIF/19/01
<b>Žadatel:</b>	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
<b>Název projektu:</b>	Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková
<b>Doporučení hodnotitelské komise:</b>	Schváleno bez podmínek
<b>Člen komise, který je ve vztahu k projektu:</b>	-----
<b>Doporučená výše finanční podpory v Kč:</b>	15 000 000,- Kč (podpora z AMIF)
<b>Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované změny v projektu):</b>	
<p>Z povahy projektu a v žádosti uvedených skutečností je zřejmé, jaká situace je projektem řešena a k jaké změně stavu díky realizaci projektu dojde. Primární cílová skupina nebyla stanovena. Projekt je plně v souladu s výzvou, v jejímž rámci je podáván. Z projektové žádosti je zřejmé, jaké aktivity budou realizovány, při naplnění jednotlivých dílčích cílů dojde k naplnění hlavního cíle projektu. Klíčové aktivity na sebe navazují a při jejich úspěšném splnění může být naplněn hlavní cíl projektu. Monitorovací ukazatele pro ověření výstupů projektu jsou nastaveny. Je zřejmé jakým způsobem a na jakém základě předkladatel monitorovací indikátory stanovil. Cílové hodnoty jsou stanoveny jasně a úspěšná realizace klíčových aktivit může vést k jejich naplnění. Je zřejmé, jaký obsah bude u jednotlivých klíčových aktivit, u každé z nich je pak zřejmý její výstup. Vzhledem k tomu, že v rámci projektu bude nezbytné uskutečnit několik výběrových řízení (nikoli současně) a rozsahu plánované rekonstrukce, lze harmonogram projektu možno vnímat jako "opatrně" přiměřený. Pro řízení projektu budou využity existující, funkční a ověřené struktury žadatele.</p> <p>Hodnoticí komise doporučila projekt ke schválení bez podmínek.</p>	
<b>Postup komise při hodnocení</b>	
<p>Hodnoticí komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem stanovených kritérií. K dispozici měla kromě projektové žádosti rovněž hodnoticí tabulky dvou hodnotitelů, které sloužily jako podkladová hodnocení a vyjádření odpovědného orgánu.</p> <p><u>Jednání hodnoticí komise dne 29. března 2019 k projektové žádosti AMIF/19/01</u></p> <p>Počet přítomných členů HK na zasedání dne 29. března 2019: 2. V souladu s čl. 2 odst. 7 Jednacího řádu HK v případě uzavřené výzvy NP AMIF je HK schopna jednat a přijímat</p>	

rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů a je-li přítomen předseda nebo místopředseda. **HK byla usnášeníschopná.** Jednání HK se zúčastnili i dva přizvaní experti.

Na úvod jednání předseda HK stručně představil hodnocenou žádost AMIF/19/01, jejímž hlavním cílem je vybudování čističky odpadních vod pro objekt ZZC Balková. Následovalo samotné hodnocení předložené Žádosti o podporu, v rámci kterého byl požádán o přednesení svého názoru také přizvaný expert. Ten nejprve shrnul současný stav zařízení. Oblast, ve které se zařízení nachází, je unikátní lokalitou z hlediska životního prostředí, nachází se v Přírodním parku Horní Střela, tedy v obecně chráněném území s menším stupněm ochrany než národní park nebo chráněná krajinná oblast. Areál je situován v těžce dostupném terénu, který může ve špatných podmínkách způsobit, že se nepodaří objekt obsloužit těžkou technikou. Při zimním provozu areálu, kdy je nebezpečí dočasné (i několikadenní) nesjízdnosti příjezdové svažité komunikace pro vývozovou techniku, hrozí akutní nebezpečí nevyvezení obsahů jímek – žump, kdy v limitním stavu by toto způsobilo nutnost uzavření areálu a přemístění uživatelů do jiných prostor – to vše do doby provedení odvozu akumulovaných odpadních vod. Objekt historicky několikrát měnil způsob využití, kdy byl využíván jako škola v přírodě pro ozdravné pobyty, střední policejní škola či jako záchytné zařízení pro cizince provozované cizineckou a pohraniční policií. Za doby užívání areálu SLZ PP ČR došlo ke zrušení čističky odpadních vod, zrušení bylo provedeno jak „legislativně“, tak částečně fyzicky – demontáží technologie (betonové základy zůstaly). Současné řešení je zhruba pro 50 osob, kdy dochází k odvozu splašků cca 10x za týden. Při plném naplnění zařízení (kapacita areálu je až pro 300 osob), by nebylo možné zařízení plně provozovat.

Z hlediska předložené ceny projektu expert konstatoval, že je odpovídající. SUZ by chtěla postavit dvě menší čističky, které jsou v celkové hodnotě dražší, než jedna velká. Důvodem zvolení této varianty je to, že je pro zařízení lepší z provozních důvodů. V současné době není kapacita naplněna, kdy její obsazenost závisí na aktuálních migračních tocích. V současné době by tak pro uspokojení kapacitních požadavků stačilo využívat pouze jednu čističku a druhou mít odstavenou pro případ většího zaplnění kapacity zařízení. Obě menší čističky se budou využívat střídavě. Expert zmiňoval i skutečnost, že cenová kalkulace počítá i s menší rezervou pro případ cenové fluktuace pořizovaného vybavení a stavebních prací. Možná je také vyšší administrativní náročnost projektu z důvodu již zmíněné ochrany okolního životního prostředí přírodního parku.

V podkladovém hodnocení je zmíněno nedostatečné zajištění a popis projektového řízení. Popis řízení projektu je velmi stručný, popisuje pouze jednu pozici (vedoucího projektu). Chybí popis zapojení realizačního týmu. Tento nedostatek byl HK diskutován, HK však došla k názoru, že žadatel má dostatečné zkušenosti a znalosti z oblasti realizace projektů spolufinancovaných z EU, včetně AMIF. Žadatel rovněž disponuje dostatečným personálem pro zajištění zdárného průběhu projektu. Projekt navíc dle přizvaného experta nevyžaduje širší projektovou koordinaci. Hodnotitel rovněž zmiňuje nedostatečný popis a analýzu rizik č. 1, 4 a 5. Hodnotící komise také poukázala na nedostatečnou definici jednotlivých rizik v části VI.2 žádosti. HK se po projednání těchto bodů rozhodla, že vysvětlení žadatele a způsob eliminace rizik v PŽ je dostatečné.

**Přizvaní experti se další fáze jednání HK, tedy přijetí rozhodnutí, neúčastnili. Před vlastním hlasováním se předseda ujistil, že nikdo z hodnotitelů již nemá žádné další připomínky a že všichni považují své připomínky za prodiskutované. Hodnotící komise rozhodla dne 29. března 2019 o doporučení projektu ke schválení bez podmínek. Toto rozhodnutí bylo přijato**

jednomyslně. Hodnocení je uvedeno v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto zápisu a která je uložena pod samostatným číslem jednacím.

Hodnoticí komise se shodla na celkovém bodovém ohodnocení projektu se známkou:

**2 – chvalitebně**

#### **Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení**

V průběhu jednání nevznikly žádné zásadní problémy. Ještě před jednáním odpovědný orgán dospěl k závěru, že předložená žádost neobsahuje úplné informace, které by umožnily členům hodnoticí komise provést řádné hodnocení a hlasování, týkající se předběžného vyčíslení předpokládaných nákladů. Tento nedostatek byl odstraněn zasláním doplňujících informací ze strany žadatele (viz MV-19026-8/SFV-2019).

<b>Registrační číslo:</b>	AMIF/19/02
<b>Žadatel:</b>	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
<b>Název projektu:</b>	Výměna oken a dveří v ZZC Bělá - Jezová a ZZC Vyšní Lhoty
<b>Doporučení hodnotitelské komise:</b>	Schváleno bez podmínek
<b>Člen komise, který je ve vztahu k projektu:</b>	-----
<b>Doporučená výše finanční podpory v Kč:</b>	6 225 000,- Kč (podpora z AMIF)
<b>Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované změny v projektu):</b>	
<p>Z povahy projektu a v žádosti uvedených skutečností je zřejmé, jaká situace je projektem řešena a k jaké změně stavu díky realizaci projektu dojde. Primární cílová skupina nebyla stanovena. Projekt je plně v souladu s výzvou, v jejímž rámci je podáván. Z projektové žádosti je zřejmé, jaké aktivity budou realizovány, při naplnění jednotlivých dílčích cílů dojde k naplnění hlavního cíle projektu. Klíčové aktivity na sebe navazují a při jejich úspěšném splnění může být naplněn hlavní cíl projektu. Monitorovací ukazatele pro ověření výstupů projektu jsou nastaveny. Je zřejmé jakým způsobem a na jakém základě předkladatel monitorovací indikátory stanovil. Cílové hodnoty jsou stanoveny jasně a úspěšná realizace klíčových aktivit může vést k jejich naplnění. Je zřejmé, jaký obsah bude u jednotlivých klíčových aktivit, u každé z nich je pak zřejmý její výstup. Vzhledem k tomu, že v rámci projektu bude nezbytné uskutečnit několik výběrových řízení (nikoli současně) a rozsahu plánované rekonstrukce, lze harmonogram projektu možno vnímat jako "opatrně" přiměřený. Pro řízení projektu budou využity existující, funkční a ověřené struktury žadatele.</p> <p>Hodnoticí komise doporučila projekt ke schválení bez podmínek.</p>	

## Postup komise při hodnocení

Hodnoticí komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem stanovených kritérií. K dispozici měla kromě projektové žádosti rovněž hodnoticí tabulky dvou hodnotitelů, které sloužily jako podkladová hodnocení a vyjádření odpovědného orgánu.

### Jednání hodnoticí komise dne 29. března 2019 k projektové žádosti AMIF/19/02

Počet přítomných členů HK na zasedání dne 29. března 2019: 2. V souladu s čl. 2 odst. 7 Jednacího řádu HK v případě uzavřené výzvy NP AMIF je HK schopna jednat a přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů a je-li přítomen předseda nebo místopředseda. **HK byla usnášeníschopná.** Jednání HK se zúčastnili i dva přizvaní experti.

Na úvod jednání předseda HK stručně představil hodnocenou žádost, jejímž hlavním cílem je výměna oken a dveří v ZC Bělá – Jezová a ZC Vyšní Lhoty. Následovalo samotné hodnocení předložené Žádosti o podporu, v rámci kterého byl požádán o přednesení svého názoru také přizvaný expert, který konstatoval, že hodnotí projekt pouze z energetického pohledu. Z dokumentace energetické náročnosti budovy je možné zjistit aktuální stav okenních výplní, který je nevyhovující. Návrh žadatele je dle normy a je zcela na místě. Tímto krokem se budova dostane alespoň na náročnost označenou jako „D“ – tedy „méně úsporná“. Přizvaný expert rovněž zdůraznil, že současně do objektu výrazně profukuje, výměna oken tak zvýší komfort ubytovaných. Expert doporučuje rovněž i zateplení budovy pro kompletní snížení energetické náročnosti. S výměnou oken bude pozorováno zlepšení cca o 30 % (se zateplením cca 60 %). Na zateplení prozatím žadatel nemá finanční prostředky, nicméně je možné postupovat etapovitě, tedy postupnými inkrementálními kroky. V budoucnosti by měla následovat druhá etapa - zateplení. Zvolený postup, nejdříve opravit okna a až poté zateplení je vhodný (v opačném případě by mohla výměna oken způsobit poškození zateplení). Tato levnější cesta - prozatímní výměna oken je vhodná realizovat nyní. V dlouhodobé perspektivě se neví, jak bude objekt využíván (v závislosti na vývoji migračních toků).

Přizvaný expert se rovněž vyjádřil k požadované výši dotace, ta je dle něho odpovídající pro daný objekt. Okenní výplně rovněž splňují požadované minimum. Investice se žadateli postupem času vrátí na úsporách.

V podkladovém hodnocení je zmíněno nedostatečné zajištění a popis projektového řízení. Popis řízení projektu je velmi stručný, popisuje pouze jednu pozici (vedoucího projektu). Chybí popis zapojení realizačního týmu. Tento nedostatek byl HK diskutován, HK však došla k názoru, že žadatel má dostatečné zkušenosti a znalosti z oblasti realizace projektů spolufinancovaných z EU, včetně AMIF. Žadatel rovněž disponuje dostatečným personálem pro zajištění zdárného průběhu projektu. Projekt dle přizvaného experta rovněž nevyžaduje širší projektovou koordinaci. Hodnotitel rovněž zmiňuje nedostatečný popis a analýzu rizik č. 1, 3 a 4. Hodnoticí komise také poukázala na nedostatečnou definici jednotlivých rizik v části VI.2 žádosti. HK se po projednání těchto bodů rozhodla, že vysvětlení žadatele a způsob eliminace rizik v PŽ je dostatečné. Z hlediska rizika č. 1 byl hodnotitelem předložen návrh na sloučení všech veřejných zakázek do jednoho zadávacího řízení. Tato problematika veřejných zakázek byla v průběhu jednání HK řešena, HK se nicméně shodla, že nebude zmíněna jako doporučení nebo podmínka HK, ale průběh zadávacího řízení, jeho kontrola včetně nezbytné zákonnosti příslušných

postupů, bude řešena ze strany OO standardními kontrolními procesy v průběhu realizace projektu.

**Přizvání experti se další fáze jednání HK, tedy přijetí rozhodnutí, neúčastnili. Před vlastním hlasováním se předseda ujistil, že nikdo z hodnotitelů již nemá žádné další připomínky a že všichni považují své připomínky za prodiskutované. Hodnoticí komise rozhodla dne 29. března 2019 o doporučení projektu ke schválení bez podmínek. Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně. Hodnocení je uvedeno v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto zápisu a která je uložena pod samostatným číslem jednacím.**

**Hodnoticí komise se shodla na celkovém bodovém ohodnocení projektu se známkou:**

**2 – chvalitebně**

#### **Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení**

V průběhu jednání nevznikly žádné zásadní problémy.

#### **Přílohy:**

- Prezenční listina (č. j. MV-149978-14/SFV-2018)
- Souhrnná hodnoticí tabulka AMIF/19/01 (č. j. MV- 19026-10/SFV-2019)
- Souhrnná hodnoticí tabulka AMIF/19/02 (č. j. MV- 19033-8/SFV-2019)

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:

<b>Tajemník hodnoticí komise</b>	
Jméno	
Příjmení	
Podpis	

<b>Předseda hodnoticí komise</b>	
Jméno	
Příjmení	
Podpis	