
ISDOC 6.0.1

Národní standard pro elektronickou fakturaci

26. května 2014

1. Úvod	1
1.1. Konvence	1
2. Shoda se standardem	2
2.1. Typy dokumentů ISDOC	2
2.2. Dokument ISDOC	2
2.3. Konzument ISDOC	2
2.4. Producent ISDOC	3
3. Reprezentace dokumentu	3
3.1. Dokument XML	3
3.2. Archiv	3
4. Pravidla	4
4.1. Pravidla pro typ dokumentu daňový doklad	4
4.2. Pravidla pro typ dokumentu neplatební dokument	5
5. Digitální podpisy	5
5.1. Požadavky na digitální podpis v dokumentu ISDOC	5
5.2. Požadavky na vícenásobný podpis dokumentu ISDOC	6
5.3. Ověření vícenásobného podpisu ve starších verzích formátu	6
6. Časové razítko	6
6.1. Požadavky na časové razítko v dokumentu ISDOC	6
A. Schémata pro jednotlivé typy dokumentů	10
A.1. Schéma pro daňový doklad – isdoc-invoice-6.0.1.xsd	10
A.2. Schéma pro neplatební dokument – isdoc-commondocument-6.0.1.xsd	49
A.3. Schéma pro manifest – isdoc-manifest-6.0.1.xsd	59
B. Schéma pro kontrolu vybraných pravidel – isdoc-6.0.1.sch	60
C. Změny oproti předchozím verzím	63
C.1. Změny oproti verzi 5.3.1 z 30.12.2011	63
D. Možné změny pro další verze	64
Reference	64

1. Úvod

Tento dokument definuje formáty pro elektronickou fakturaci souhrně označované zkratkou ISDOC. Formát byl definován a je nadále rozvíjen pracovní skupinou pro elektronické standardy výměny dat ICT Unie o.s.¹. Veškeré připomínky a dotazy k formátu a jeho specifikaci zasílejte na adresu info@isdoc.cz.

V současné verzi ISDOC definuje formát pro fakturu a neplatební dokument, v dalších verzích může být přidána podpora pro další formáty.

1.1. Konvence

Pokud se v textu nebo v příkladech objevují prefixy jmenných prostorů, platí pro ně následující mapování na jmenný prostor.

¹ <http://www.ictu.cz/>

Prefix	Jmenný prostor
isdoc	http://isdoc.cz/namespace/2013
manifest	http://isdoc.cz/namespace/2013/manifest
dsig	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
xades	http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#

2. Shoda se standardem

Standard ISDOC definuje shodu pro dokumenty, konzumenty a producenty.

2.1. Typy dokumentů ISDOC

Standard ISDOC definuje následující typy dokumentů:

- daňový doklad – souhrně označuje fakturu, opravný daňový doklad (dobropis), opravný daňový doklad (vrubopis), zálohovou fakturu (nedaňový zálohový list), daňový doklad při přijetí platby (daňový zálohový list), opravný daňový doklad při přijetí platby (dobropis daňového zálohového listu)a zjednodušený daňový doklad;
- neplatební dokument.

2.2. Dokument ISDOC

Dokument ISDOC musí splňovat následující požadavky:

1. Musí být reprezentován v souladu s požadavky definovanými v části 3 – „Reprezentace dokumentu“.
2. Musí být jedním z typů dokumentů definovaných v tomto standardu:
 - Pokud se jedná o daňový doklad, musí být validní vůči schématu uvedenému v části A.1 – „Schéma pro daňový doklad – `isdoc-invoice-6.0.1.xsd`“ a jako kořenový element musí být použit element `Invoice`.
 - Pokud se jedná o neplatební dokument, musí být validní vůči schématu uvedenému v části A.2 – „Schéma pro neplatební dokument – `isdoc-commondocument-6.0.1.xsd`“ a jako kořenový element musí být použit element `CommonDocument`.
3. Musí splňovat pravidla definovaná v části 4 – „Pravidla“.
4. Pokud je dokument opatřen digitálním podpisem, musí splňovat požadavky definované v části 5 – „Digitální podpisy“.
5. Pokud je dokument opatřen časovým razítkem, musí splňovat požadavky definované v části 6 – „Časové razítko“.

2.3. Konzument ISDOC

Konzument ISDOC je program, který načítá a zpracovává dokument ISDOC v souladu se sémantikou definovanou v tomto standardu. Konzument musí být schopen načíst a zpracovat alespoň jeden typ dokumentů ISDOC.

Konzument ISDOC musí být opatřen dokumentací, která vyjmenovává jaké typy dokumentů ISDOC a jaké verze standardu ISDOC jsou podporovány.

2.4. Producent ISDOC

Producent ISDOC je program, který generuje dokument ISDOC v souladu se sémantikou definovanou v tomto standardu. Producent musí být schopen generovat alespoň jeden typ dokumentů ISDOC.

Producent ISDOC musí být opatřen dokumentací, která vyjmenovává jaké typy dokumentů ISDOC a jaké verze standardu ISDOC jsou podporovány.

3. Reprezentace dokumentu

Dokument ISDOC musí být reprezentován jako samostatný dokument XML nebo jako archiv. Pro samostatné dokumenty je doporučeno používat příponu `.isdoc` a pro archivy `.isdocx`.

Poznámka

Samostatný dokument je preferovaná forma pro výměnu dokumentů ISDOC. Je vhodná například při komunikaci pomocí webových služeb či pro zasílání dokumentů pomocí elektronické pošty nebo datových schránek. Reprezentace pomocí archivu je vhodná v případech, kdy chceme kromě samotného dokladu přenášet i další související přílohy jako jeden celek.

3.1. Dokument XML

ISDOC musí být well-formed dokument XML tak jak definuje specifikace [XML] a musí být uložen v kódování UTF-8.

3.2. Archiv

Archiv obsahující dokument ISDOC musí používat formát ZIP tak jak jej definuje specifikace [APPNOTE] a navíc musí dodržet všechny následující požadavky:

1. Soubory uložené v archivu musí být nekomprimované nebo musí používat kompresní metodu „deflate“ popsanou v [RFC1951].
2. Archiv nesmí používat šifrování.
3. Archiv nesmí používat digitální podpisy.
4. Archiv nesmí používat funkci „patch data“.
5. Archiv nesmí být rozdělen do více souborů.
6. Jména souborů musí být uložena v kódování UTF-8 a musí být nastaven příznak „Language encoding flag“ (bit 11).
7. Archiv musí v kořenovém adresáři obsahovat soubor `manifest.xml` obsahující manifest.

3.2.1. Manifest

Manifest je jednoduchý dokument XML, který slouží k snadnému a rychlému nalezení dokumentu ISDOC v archivu. Elementy uvnitř manifestu musí být ve jmenném pro-

storu <http://isdoc.cz/namespace/2013/manifest>. Manifest musí obsahovat kořenový element manifest a ten musí obsahovat právě jeden element maindocument, který v atributu filename určuje umístění dokumentu ISDOC uvnitř archivu.

Příklad 1. Manifest archivu – soubor manifest.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<manifest xmlns="http://isdoc.cz/namespace/2013/manifest">
    <maindocument filename="FV2013-042.isdoc"/>
</manifest>
```

Poznámka

Starší verze formátu ISDOC nepodporovaly manifest (do verze 5.x včetně). Pro zajištění zpětné kompatibility je doporučeno, aby aplikace v případě chybějícího manifestu za hlavní dokument ISDOC v archivu považovala soubor v hlavním adresáru archivu, který má příponu .isdoc.

4. Pravidla

Jednotlivé typy dokumentů ISDOC musí splňovat následující pravidla. Některá z následujících pravidel lze kontrolovat strojově pomocí schématu v jazyce Schematron. Odpovídající schéma je v příloze B – „*Schéma pro kontrolu vybraných pravidel – isdoc-6.0.1.sch*“.

4.1. Pravidla pro typ dokumentu daňový doklad

4.1.1. Vazba na původní doklad

Pro typ dokladu 2, 3 a 6 musí existovat vazba na původní doklad. Konkrétně tedy pro DocumentType = 2, 3, 6 musí existovat element OriginalDocumentReference a musí být neprázdný.

4.1.2. Konzistentní uvádění cizí měny

Doklad vystavený v cizí měně musí obsahovat v cizí měně i všechny finanční elementy. Konkrétně: pokud existuje element ForeignCurrencyCode, pak musí existovat všechny elementy s částkami pro cizí měnu tj. ty končící na Curr.

4.1.3. Konzistentní uvádění tuzemské měny

Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.

4.1.4. Tuzemská a zahraniční měna musí být rozdílná

U dokladu v zahraniční měně nesmí být měna lokální a zahraniční shodné. Konkrétně hodnota povinné položky LocalCurrencyCode se nesmí rovnat hodnotě nepovinné položky ForeignCurrencyCode.

4.1.5. Správce číselníku podrobnějšího typu dokumentu

Element SubDocumentTypeOrigin musí obsahovat pouze hodnoty uvedené v tabulce 1 – „Přípustné hodnoty pro element SubDocumentTypeOrigin“.

Tabulka 1. Přípustné hodnoty pro element SubDocumentTypeOrigin

Hodnota	Popis	Definice číselníku	Přidáno
CBA	Česká bankovní asociace	viz [ČBA-STD-29]	1. ledna 2014

4.2. Pravidla pro typ dokumentu neplatební dokument

4.2.1. Správce číselníku podrobnějšího typu dokumentu

Element SubDocumentTypeOrigin musí obsahovat pouze hodnoty uvedené v tabulce 1 – „Přípustné hodnoty pro element SubDocumentTypeOrigin“.

5. Digitální podpisy

5.1. Požadavky na digitální podpis v dokumentu ISDOC

1. Digitální podpis musí být v souladu s doporučením [XMLDSig-Core].
2. Digitální podpis musí používat transformaci Enveloped Signature² a být uložen v elementu Signature ze jmenného prostoru <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>, který je vždy posledním elementem uvnitř kořenového elementu dokumentu ISDOC.
3. Je doporučeno, aby kromě transformace Enveloped Signature³ byla použita i transformace XPath⁴, která umožní pozdější přidání dalších podpisů tím, že podpisy samotné se vynechají z podepisování pomocí XPath filtru `not(ancestor-or-self::dsig:Signature)`.

Příklad 2. Použití transformace XPath v digitálním podpisu

```
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
           xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
           Id="Signature-1">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
    <Reference URI="">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
          <XPath>not(ancestor-or-self::dsig:Signature)</XPath>
        </Transform>
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
      <DigestValue>GRhVFHn8P5AoMcL0y1RJ4ICVRQZKdW+hcxo3gz8gvCc=</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>...</SignatureValue>
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509Certificate>...</X509Certificate>
    </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
```

² <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-EnvelopedSignature>

³ <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-EnvelopedSignature>

⁴ <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-XPath>

4. Je doporučeno, aby každý připojený digitální podpis obsahoval unikátní identifikátor uvnitř atributu Id. Hodnota identifikátoru musí odpovídat produkčnímu pravidlu Name⁵ tak, jak jej definuje specifikace [XML].⁶

Příklad 3. Přiřazení unikátního identifikátoru podpisu

```
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
           xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
           Id="Signature-1">
    ...
</Signature>
```

5. Jako algoritmus pro výpočet otisku dokumentu se musí používat algoritmus z rody SHA-2. Algoritmus musí být identifikován v souladu s [RFC4051].

5.2. Požadavky na vícenásobný podpis dokumentu ISDOC

1. Podpis musí být v souladu s požadavky definovanými v 5.1 – „Požadavky na digitální podpis v dokumentu ISDOC“.
2. Musí být použita transformace XPath⁷ a to následujícím způsobem:
 - a. První podpis používá filtr `not(ancestor-or-self::dsig:Signature)`.
 - b. Další podpisy používají filtr `not(ancestor-or-self::dsig:Signature) or not(ancestor-or-self::dsig:Signature/preceding-sibling::dsig:Signature[N-1])`, kde N je pořadí přidávaného podpisu (číslované od jedna).

5.3. Ověření vícenásobného podpisu ve starších verzích formátu

Do verze ISDOC 5.3.x mohly aplikace produkovat vícenásobné „enveloped“ podpisy bez použití transformace XPath. Selže-li jejich ověření standardním postupem, postupuje se následovně:

1. Pokud dokument obsahuje alespoň jeden digitální podpis, ověří se poslední digitální podpis.
2. Poslední digitální podpis (element Signature) se z dokumentu odstraní a s takto upraveným dokumentem se opakuje krok 1.

6. Časové razítko

6.1. Požadavky na časové razítko v dokumentu ISDOC

1. Dokument ISDOC musí obsahovat digitální podpis v souladu s 5.1 – „Požadavky na digitální podpis v dokumentu ISDOC“ a rozhodnutím komise [2011/130/EU].
2. Digitální podpis, který je předmětem časového razítka, musí obsahovat unikátní identifikátor uvnitř atributu Id elementu Signature.
3. Časové razítko musí být ve formě XAdES-T v souladu se specifikací [XAdES].

⁵ <http://www.w3.org/TR/REC-xml/#NT-Name>

⁶ Například nesmí začínat číslem, nesmí obsahovat mezery atd.

⁷ <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-XPath>

4. Digitální podpis, který je předmětem časového razítka, musí obsahovat podpisový certifikát uvnitř elementu KeyInfo (viz sekce 4.4.1 [XAdES]) a otisk podpisového certifikátu musí být součástí podepisovaných dat.⁸
5. Autoritě časového razítka se posílá otisk hodnoty digitálního podpisu z elementu SignatureValue.⁹ Pro výpočet otisku musí být použit algoritmus z rodiny SHA-2.¹⁰
6. Časové razítko obdržené od autority časového razítka musí být uloženo v elementu EncapsulatedTimeStamp ve formátu ASN.1 zakódaném v DER a následně pomocí base64. Časové razítko musí vyhovovat formátu definovanému produkčním pravidlem TimeStampResp dle [RFC3161]. Časové razítko musí vždy obsahovat položku timeStampToken.¹¹

Příklad 4. ISDOC s digitálnímy podpisy výstavce, příjemce a časovým razítkem

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Invoice xmlns="http://isdoc.cz/namespace/2013" version="5.2.2">
  <DocumentType>1</DocumentType>
  ... samotný obsah faktury ve formátu ISDOC ...
  <Signature① xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
      <Reference URI="">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
            <XPath>not(ancestor-or-self::dsig:Signature)</XPath>
          </Transform>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <DigestValue>GRhVFHn8P5AoMcL0y1RJ4ICVRQZKdW+hcxo3gz8gvCc=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>w6sA...
      samotný digitální podpis zakódovaný pomocí base64
      ...45pg==</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>MIIE...
          X.509 v3 certifikát ve formátu ASN.1/DER zakódovaný pomocí base64
          ...RQkP</X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
  <Signature② xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id③="Signature-2"
    xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo④>
```

⁸Povinnost zahrnout podpisový certifikát do podpisu definuje forma XAdES-BES. Časové razítko ve formě XAdES-T musí splňovat i všechny požadavky na nižší formu XAdES-BES (resp. XAdES-EPES).

⁹Otisk se přitom počítá z binární reprezentace hodnoty digitálního podpisu nikoli z textového obsahu elementu, který binární data obsahuje až po zakódování metodou base64.

¹⁰V současné době většina autorit časového razítka v ČR podporuje pouze algoritmus SHA-256.

¹¹Položka timeStampToken je vyžadována, protože ve své části messageImprint obsahuje položku hashAlgorithm identifikující algoritmus použitý pro výpočet otisku. Znalost tohoto algoritmu je důležitá při následném ověřování časového razítka.

```

<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<Reference⑤ Id⑥="Signature-2-Document-Reference" URI="">
    <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
            <XPath>not(ancestor-or-self::dsig:Signature) or ▶
not(ancestor-or-self::dsig:Signature/preceding-sibling::dsig:Signature[1])</XPath>
        </Transform>
    </Transforms>
    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
    <DigestValue>yHcv2564yvtGgJZcG4+1dm/jsm1X0qKGjGWUfu5cGpg=</DigestValue>
</Reference>
<Reference⑦ URI⑧="#Signature-2-SignedProperties">
    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
    <DigestValue>iEy8FDlFULbctpiVrwTf4cuTBKoBBXY5LDJIyuAG2KM=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>0cLa...
    samotný digitální podpis zakódovaný pomocí base64
    ...t+jA==</SignatureValue>
<KeyInfo⑨>
    <X509Data>
        <X509Certificate>MIIE...
            X.509 v3 certifikát ve formátu ASN.1/DER zakódovaný pomocí base64
            ...I2si0=</X509Certificate>
    </X509Data>
</KeyInfo>
<Object⑩>
    <xades:QualifyingProperties⑪ xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target⑫="#Signature-2">
        <xades:SignedProperties⑬ Id="Signature-2-SignedProperties">
            <xades:SignedSignatureProperties>
                <xades:SigningTime⑭>2011-08-16T08:25:48.0724613Z</xades:SigningTime>
                <xades:SigningCertificate⑮>
                    <xades:Cert>
                        <xades:CertDigest>
                            <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                            <DigestValue⑯>2w6LNdUhhsrbRSWpoZhYKG05B01GmVzDuhZ7Q0E5NgFg=</DigestValue>
                        </xades:CertDigest>
                        <xades:IssuerSerial⑰>
                            <X509IssuerName>C=CZ, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", CN=DEMO PostSignum Qualified CA 2</X509IssuerName>
                            <X509SerialNumber>07B4E9</X509SerialNumber>
                        </xades:IssuerSerial>
                    </xades:Cert>
                </xades:SigningCertificate>
            </xades:SignedSignatureProperties>
            <xades:SignedDataObjectProperties>
                <xades:DataObjectFormat⑲ ObjectReference="#Signature-2-Document-Reference">
                    <xades:MimeType>application/xml</xades:MimeType>
                </xades:DataObjectFormat>
            </xades:SignedDataObjectProperties>
        </xades:SignedProperties>
        <xades:UnsignedProperties>
            <xades:UnsignedSignatureProperties>
                <xades:SignatureTimeStamp>
                    <xades:EncapsulatedTimeStamp⑲>

```

```

Encoding="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#DER">MII0B...
Časové razítko zakódované v ASN.1/DER a následně base64
...qp8=</xades:EncapsulatedTimeStamp>
</xades:SignatureTimeStamp>
</xades:UnsignedSignatureProperties>
</xades:UnsignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</Object>
</Signature>
</Invoice>

```

- ① Digitální podpis výstavce dokumentu. Podepsán je původní obsah faktury.
- ② Digitální podpis příjemce dokumentu. Podepsán je celý předcházející dokument – tedy jak původní obsah faktury tak podpis výstavce. Navíc je kvůli požadavkům na shodu s XAdES-BES podepsán i podpisový certifikát příjemce (viz ⑦).
- ③ Digitální podpis, který chceme opatřit časovým razítkem, musí mít unikátní identifikátor. Časové razítko pomocí odkazu na identifikátor indikuje, kterého podpisu se týká.
- ④ Element SignedInfo obsahuje informace o podepisovaných datech, způsobu jejich kanonizace a metodě výpočtu podpisu.
- ⑤ Element Reference určuje data pro podepsání. Atribut URI="" říká, že se bude podepisovat celý stávající dokument (v našem případě původní faktura a podpis výstavce).
- ⑥ Element Reference musí mít přiřazen identifikátor, aby se na něj bylo možné odkázat z elementu DataObjectFormat (viz ⑯).
- ⑦ Element Reference určuje data pro podepsání. Atribut URI="#Signature-2-SignedProperties" říká, že se bude podepisovat element, který má identifikátor Signature-2-SignedProperties. V našem případě se jedná o element SignedProperties obsahující čas podepisování, otisk podpisového certifikátu (viz ⑮) a další informace. Zahrnutí těchto údajů do podpisu vyžaduje XAdES-BES.
- ⑧ Odkaz na podepisovaná data, v tomto případě na element SignedProperties (viz ⑬) obsahující zejména otisk podpisového certifikátu.
- ⑨ Element KeyInfo obsahuje podpisový certifikát. XAdES-BES vyžaduje, aby byl tento certifikát přítomen a byl podepsán jeho otisk v elementu SigningCertificate.
- ⑩ Element Object slouží jako kontejner, do kterého je možné přidat doplňující informace pro digitální podpis včetně časového razítka XAdES-T.
- ⑪ Element QualifyingProperties obaluje všechny informace XAdES.
- ⑫ Atribut Target obsahuje odkaz na digitální podpis, kterého se týká časové razítko.
- ⑬ Element SignedProperties obaluje veškeré přídavné vlastnosti, které se podepisují. Zejména otisk podpisového certifikátu.
- ⑭ Čas UTC podepisování dokumentu. Čas musí vyhovovat datovému typu dateTime W3C XML schémat.
- ⑮ Informace o podpisovém certifikátu. Element SigningCertificate nesmí obsahovat atribut Id (viz [2011/130/EU]) – odpovídající certifikát v elementu KeyInfo (viz ⑨) je nalezen na základě shody otisku certifikátu (viz ⑯).
- ⑯ Hodnota otisku podpisového certifikátu zakódovaná pomocí base64. Otisk se počítá nad certifikátem ve formátu ASN.1/DER. Algoritmus pro výpočet otisku je určen předcházejícím elementem DigestMethod.
- ⑰ Element IssuerSerial a jeho podlementy identifikují certifikační autoritu, která vystavila podpisový certifikát.
- ⑱ Element DataObjectFormat se pomocí atributu ObjectReference odkazuje na element Reference (viz ⑤), který do podpisu zahrnuje celý dokument ISDOC.

Musí obsahovat podelement `MimeType` určující MIME typ odkazovaných dat. V případě formátu ISDOC, který používá syntaxi XML, je MIME typ vždy `application/xml`.

- 19 Element `EncapsulatedTimeStamp` obsahuje samotné časové razítko ve formátu ASN.1/DER zakódované pomocí base64.

A. Schémata pro jednotlivé typy dokumentů

A.1. Schéma pro daňový doklad – `isdoc-invoice-6.0.1.xsd`

Poznámka

Přehledný grafický diagram schématu je dostupný na adrese <http://isdoc.cz/6.0.1/doc-cs/isdoc-invoice-6.0.1.html>.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--

Schéma pro fakturu ISDOC
Schema for ISDOC invoice

(c) 2010-2014 ICT UNIE o.s., http://www.ictu.cz/
(c) 2010-2014 ICT UNIE o.s. - ASSOCIATION FOR INFORMATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATIONS, http://www.ictu.cz/

(c) 2009 Sdružení pro informační společnost, http://www.spis.cz/
(c) 2009 Association for Information Society, http://www.spis.cz/

Permission to use, copy, modify and distribute this schema and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted in
perpetuity, provided that the above copyright notice and this paragraph
appear in all copies. The copyright holders make no representation about the
suitability of the schema for any purpose. It is provided "as is" without
expressed or implied warranty.

Neither the name of the SPIS, ICT UNIE, nor the name ISDOC may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.

$Id: isdoc-invoice-6.0.1.xsd,v 1.1 2014/03/20 17:20:22 jkj Exp $

-->
<xsschema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://isdoc.cz/namespace/2013" ▶
  xmlns:isdoc="http://isdoc.cz/namespace/2013" targetNamespace="http://isdoc.cz/namespace/2013" ▶
  elementFormDefault="qualified" version="6.0.1" xml:lang="cs">

  <xsgroup name="Signature">
    <xsoannotation>
      <xso/documentation xml:lang="cs">Digitální podpis dokladu ve formátu Enveloped XML Signature ▶
        (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/)</xso/documentation>
      <xso/documentation xml:lang="en">Document digital signature in the Enveloped XML Signature format ▶
        (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/)</xso/documentation>
    </xsoannotation>
    <xsssequence>
      <xsoany namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" processContents="lax"/>
    </xsssequence>
  </xsgroup>

  <xssimpleType name="VersionType">
    <xsoannotation>
      <xso/documentation xml:lang="cs">Číslo verze ISDOC</xso/documentation>
      <xso/documentation xml:lang="en">ISDOC version number</xso/documentation>
    </xsoannotation>
    <xsorestriction base="xsostring">
      <xsopattern value="[0-9]+.[0-9]+(\.[0-9]+)?"/>
    </xsorestriction>
  </xssimpleType>

  <xssimpleType name="DocumentTypeType">
    <xsoannotation>
      <xso/documentation xml:lang="cs">Typ dokumentu</xso/documentation>
    </xsoannotation>
```

```

<xs:documentation xml:lang="en">Document type</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Faktura - daňový doklad</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">invoice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Opravný daňový doklad (dobropis)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">credit note</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Opravný daňový doklad (vrubopis)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">debit note</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Zálohová faktura (nedaňový zálohový list)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">proforma invoice (no VAT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Daňový doklad při přijetí platby (daňový zálohový list)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">advance invoice (with VAT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Opravný daňový doklad při přijetí platby (dobropis DZL)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">credit note for advance invoice (with VAT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Zjednodušený daňový doklad</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">simplified tax document</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SubDocumentTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Podrobnější typ dokumentu. Číselník udržuje a zveřejňuje subjekt identifikovaný ▶ v SubDocumentTypeOrigin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Document subtype. Codelist is maintained and published by subject specified in ▶ SubDocumentTypeOrigin.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SubDocumentTypeOriginType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Správce číselníku podrobnějšího typu dokumentu.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Maintainer of subdocument type code list.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TargetConsolidatorType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace cílového konsolidátora. Číselník je rozšířený číselník kódů bank ▶ a udržuje a zveřejňuje ho ČBA, používá se převážně v B2C systémech velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Identification of target consolidator. Values are extended list of bank codes ▶ maintained and published by ČBA.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="ClientOnTargetConsolidatorType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace klienta v systému výstavce, používá se převážně v B2C systémech ▶
    velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Client identification in the issuer system. Used mainly in B2C systems of ▶
    companies issuing large volume of invoices.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ClientBankAccountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kompletní číslo bankovního účtu příjemce faktury včetně kódu banky. Používá se ▶
    převážně v B2C systémech velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Complete bank account number of invoice receiver. Used mainly in B2C systems of ▶
    companies issuing large volume of invoices.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="IDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ID36Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor s maximální délkou 36 znaků</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier limited to 36 characters</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="IDType">
    <xs:maxLength value="36"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="UUIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor GUID</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unique GUID identifier</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9A-Fa-f]{8}-[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{12}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="IDSchemeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace schématu použitého při tvorbě identifikátoru</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Identification of schema used for identifier construction</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:anyURI"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="IssuingSystemType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace systému, který odesílá/generuje fakturu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Identification of issuing system</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="IssueDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum vystavení</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Issue date</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="TaxPointDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum zdanitelného plnění</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tax point date</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="VATApplicableType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Je předmětem DPH</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">VAT is applicable</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="BooleanType"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="NoteType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Poznámka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Note</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="languageID" type="xs:language" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátor použitého jazyka (např. "cs" pro češtinu)</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Language identifier (e.g. "en" for English)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OrderReferencesType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavičková kolekce objednávek pro případnou vazbu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Header collection of referenced purchase order(s)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OrderReference" type="OrderReferenceType" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na související objednávku</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about referenced purchase order</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OrderReferenceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na související objednávku</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about referenced purchase order</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SalesOrderID" type="SalesOrderIDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Vlastní identifikátor objednávky přijaté u dodavatele</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Private identifier of purchase order received at supplier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ExternalOrderID" type="IDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Externí číslo objednávky přijaté, typicky objednávka vydaná u ▶ odběratele</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">External number of accepted purchase order, usually purchase order issued ▶ at purchaser</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IssueDate" type="IssueDateType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Dátum vystavení objednávky přijaté u dodavatele</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Issue date of purchase order received at supplier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ExternalOrderIssueDate" type="IssueDateType" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="cs">Datum vystavení objednávky vydané (u objednávající strany) </xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Issue date of purchase order</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="UUID" type="UUIDType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor GUID</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unique GUID identifier</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ISDS_ID" type="ISDS_IDType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">ID datové zprávy v ISDS, které vrátilo rozhraní ISDS při prvním poslání ►
    této objednávky</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Message ID inside ISDS system</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FileReference" type="FileReferenceType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Spisová značka, pod kterým byla vypravena písemnost Objednávka ve spisové ►
    službě objednatele</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">File number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReferenceNumber" type="ReferenceNumberType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo jednací, pod kterým byla vypravena písemnost Objednávka ve spisové ►
    službě objednatele</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Reference number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="IdAttribute"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OrderLineReferenceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na řádku související objednávky</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Reference to line on a related purchase order</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LineID" type="LineIDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo řádky na dokladu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Line number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="RefAttribute"/>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="SalesOrderIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Vlastní identifikátor objednávky přijaté u dodavatele</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Private identifier of purchase order received at supplier</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="IDType"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="LineIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo řádky na dokladu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Line number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="IDType"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ParagraphIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace odstavce smlouvy</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Identifier of paragraph in an agreement</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="IDType"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:complexType name="DeliveryNoteReferencesType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavičková kolekce dodacích listů pro případnou vazbu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Header collection of referenced delivery notes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DeliveryNoteReference" type="DeliveryNoteReferenceType" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na související dodací list</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about referenced delivery note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DeliveryNoteReferenceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na související dodací list</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about referenced delivery note</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Vlastní identifikátor dodacího listu u dodavatele</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Private identifier of delivery note at supplier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IssueDate" type="IssueDateType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Datum vystavení</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Issue date</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UUID" type="UUIDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor GUID</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Unique GUID identifier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="IdAttribute"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DeliveryNoteLineReferenceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na související dodací list</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about referenced line on delivery note</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LineID" type="LineIDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo řádky na dokladu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Line number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="RefAttribute"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ContractReferencesType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Související smlouvy</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Related contracts</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ContractReference" type="ContractReferenceType" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o smlouvě související s dokladem</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about related contract</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="ContractReferenceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o smlouvě související s dokladem</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about related contract</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace smlouvy lidsky čitelným označením</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Human readable contract identifier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UUID" type="UUIDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace smlouvy jejím unikátním id, které vznikne v okamžiku jejího ▶
zařízení v systému OVM vystavitele</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Contract identifier supplied at the time of contract registration inside ▶
file system</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IssueDate" type="IssueDateType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Datum podpisu smlouvy stranou OVM</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Date of contract signature</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:element name="LastValidDate" type="LastValidDateType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Datum konce platnosti smlouvy</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Date until contract is valid</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LastValidDateUnbounded" type="LastValidDateUnboundedType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Contract for indefinite period</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element name="ISDS_ID" type="ISDS_IDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Jednoznačný identifikátor Datové zprávy v systému ISDS, pokud byl dokument ▶
odeslán touto cestou</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier inside ISDS system</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FileReference" type="FileReferenceType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Spisová značka, pod kterou byl vypraven tento doklad od emitenta, pokud ▶
emitent používá na tuto agendu spisovou službu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">File number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ReferenceNumber" type="ReferenceNumberType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo jednací, pod kterým byl vypraven tento doklad od emitenta, pokud ▶
emitent používá na tuto agendu spisovou službu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Reference number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="IdAttribute"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ContractLineReferenceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na související smlouvu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Reference to a related contract</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ParagraphID" type="ParagraphIDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace odstavce smlouvy</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Identifier of paragraph in an agreement</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="RefAttribute"/>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="LastValidDateType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Datum konce platnosti smlouvy</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Date until contract is valid</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="LastValidDateUnboundedType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Contract for indefinite period</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CurrRateType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kurz cizí měny, pokud je použita, jinak 1</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Foreign currency exchange rate (if foreign currency is used), otherwise ▶
1</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="RefCurrRateType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Vztažný kurz cizí měny, většinou 1</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Reference foreign currency exchange rate, usually 1</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="OriginalDocumentReferencesType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavičková kolekce odkazů na původní doklady</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Header collection of referenced original documents</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="OriginalDocumentReference" type="OriginalDocumentReferenceType" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na původní doklad, který tento aktuální doklad opravuje (jen pro typy ▶
dokumentů 2, 3 a 6)</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Reference to an original document which is being corrected by this document ▶
(only for document types 2, 3 and 6)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OriginalDocumentReferenceType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na původní doklad, který tento aktuální doklad opravuje (jen pro typy ▶
dokumentů 2, 3 a 6)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Reference to an original document which is being corrected by this document ▶
(only for document types 2, 3 and 6)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID" type="IDType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Lidsky čitelné číslo původního dokladu</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Human readable number of original document</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IssueDate" type="IssueDateType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Datum vystavení původního dokladu</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Issue date of original document</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="UUID" type="UUIDType" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor GUID</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Unique GUID identifier</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="IdAttribute"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="OriginalDocumentLineReferenceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na původní doklad, který tento aktuální doklad opravuje (jen pro typy ►
dokumentů 2, 3 a 6)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Line reference to an original document which is being corrected by this document ►
(only for document types 2, 3 and 6)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LineID" type="LineIDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo řádky na dokladu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Line number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="RefAttribute"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SupplementsListType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce příloh dokumentu. Jedna z nich může být náhled, je označena pomocí ►
preview="true"</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Collection of document attachments. Exactly one attachment can be document ►
preview marked by preview="true"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Supplement" type="SupplementType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Příloha dokumentu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Document attachment</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SupplementType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Příloha dokumentu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Document attachment</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Filename" type="FilenameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno a cesta k souboru</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">File name and path</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DigestMethod" type="DigestMethodType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace metody použité při výpočtu otisku přílohy</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Attachment digest method identification</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DigestValue" type="DigestValueType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Hodnota otisku přílohy</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Attachment digest value</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="preview" type="BooleanType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Je daná příloha náhledem dokumentu</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Is this attachment document preview</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="FilenameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno a cesta k souboru</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">File name and path</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DigestMethodType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace metody použité při výpočtu otisku přílohy</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Attachment digest method identification</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Algorithm" use="required" type="xs:anyURI">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátory jednotlivých algoritmů jsou definovány v ▶
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-AlgID</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Algorithm identifiers are defined in ▶
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-AlgID</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="DigestValueType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Hodnota otisku přílohy</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Attachment digest value</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BooleanType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Typ boolean, dovolené hodnoty jsou jen "true" a "false", tj. není podporováno ▶
    "0" a "1" jako u zabudovaného typu xs:boolean</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Boolean datatype. Permitted values are only "true" and "false". Values "0" and ▶
    "1" which are in a value space of built-in xs:boolean type are not supported</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:boolean">
    <xs:pattern value="true|false"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ExtensionsType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Jakákoli struktura uživatelských elementů. Elementy musí používat vlastní jmenný ▶
    prostor.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Arbitrary fragment of user-defined elements. Elements must use their own ▶
    namespace.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:any minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" namespace="##other" processContents="lax"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AccountingSupplierPartyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Dodavatel, účetní jednotka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplier, accounting entity in Commercial Register</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Party" type="PartyType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace subjektu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about an organization, sub-organization, or individual fulfilling ▶
        a role in a business process.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PartyType">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace subjektu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about an organization, sub-organization, or individual fulfilling ▶
a role in a business process.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="PartyIdentification" type="PartyIdentificationType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Element identifikačních položek subjektu (firmy)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's identification.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PartyName" type="PartyNameType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Název subjektu</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's name.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PostalAddress" type="PostalAddressType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Poštovní adresa</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Postal address</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PartyTaxScheme" type="PartyTaxSchemeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Daňové údaje. Element je možné použít vícekrát a určit více identifikátorů, ▶
např. DIČ a IČ DPH na Slovensku.</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's tax scheme</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="RegisterIdentification" type="RegisterIdentificationType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace zápisu v rejstříku</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register record identification (in the Czech ▶
Republic)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Contact" type="ContactType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Kontaktní osoba</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Information about a contactable person or organization ▶
department</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PartyIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Element identifikačních položek subjektu (firmy)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's identification.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UserID" type="UserIDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Uživatelské číslo firmy/provozovny</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">User defined company/workplace number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CatalogFirmIdentification" type="CatalogFirmIdentificationType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Mezinárodní číslo firmy/provozovny, např. EAN</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">International company/workplace number, e.g. EAN</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">IČ</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Company identification number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="UserIDType">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="cs">Uživatelské číslo firmy/provozovny</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">User defined company/workplace number</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CatalogFirmIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Mezinárodní číslo firmy/provozovny, např. EAN</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">International company/workplace number, e.g. EAN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="PartyNameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Název subjektu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's name.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="NameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Název</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A character string that constitutes the distinctive designation of a person, ▶
place, thing or concept</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="NameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Název</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A character string that constitutes the distinctive designation of a person, ▶
place, thing or concept</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="PostalAddressType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Poštovní adresa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Postal address</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="StreetName" type="StreetNameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Ulice</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Street</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BuildingNumber" type="BuildingNumberType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo popisné/orientační</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Building number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CityName" type="CityNameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Město</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">City</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PostalZone" type="PostalZoneType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">PSČ</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">ZIP/postal zone</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Country" type="CountryType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Země</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Country</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="StreetNameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Ulice</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Street</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BuildingNumberType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo popisné/orientační</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Building number</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CityNameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Město</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">City</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="PostalZoneType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">PSČ</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">ZIP/postal zone</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="CountryType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Země</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Country</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="IdentificationCode" type="IdentificationCodeType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Kód země podle ISO 3166</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">ISO 3166 country code</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Name" type="NameType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Název země</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Country name</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="IdentificationCodeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kód země podle ISO 3166</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">ISO 3166 country code</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="PartyTaxSchemeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Daňové údaje. Element je možné použít vícekrát a určit více identifikátorů, např. DIČ a IČ DPH na Slovensku.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's tax scheme</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="CompanyID" type="CompanyIDType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">DIČ</xs:documentation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="en">VAT number</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxScheme" type="TaxSchemeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Daňové schéma. Nejpoužívanější schémata jsou: VAT (daň z přidané hodnoty, používá se v ČR pro DIČ a na Slovensku pro IČ DPH) a TIN (používá se na Slovensku pro DIČ).</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about a tax scheme. The most common values are VAT (Value Added Tax) and TIN (Tax Identification Number).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CompanyIDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">DIČ</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">VAT number</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TaxSchemeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Daňové schéma. Nejpoužívanější schémata jsou: VAT (daň z přidané hodnoty, používá se v ČR pro DIČ a na Slovensku pro IČ DPH) a TIN (používá se na Slovensku pro DIČ).</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about a tax scheme. The most common values are VAT (Value Added Tax) and TIN (Tax Identification Number).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="RegisterIdentificationType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace zápisu v rejstříku</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register record identification (in the Czech Republic)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:choice>
<xs:sequence>
<xs:element name="RegisterKeptAt" type="RegisterKeptAtType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Správce rejstříku</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register administrator</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RegisterFileRef" type="RegisterFileRefType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Číslo registrace</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register number</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RegisterDate" type="RegisterDateType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum registrace</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Registration date</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:element name="Preformatted" type="PreformattedType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Předformátovaná informace o zápisu do rejstříku</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Preformatted information about registration in the Commercial Register</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RegisterKeptAtType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Správce rejstříku</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register administrator</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="RegisterFileType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo registrace</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="RegisterDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum registrace</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Registration date</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="PreformattedType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Předformátovaná informace o zápisu do rejstříku</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Preformatted information about registration in the Commerical Register</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ContactType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kontaktní osoba</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a contactable person or organization department</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="NameType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno kontaktu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Contact name</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telephone" type="TelephoneType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Telefoniční číslo</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Phone number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ElectronicMail" type="ElectronicMailType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">E-mailová adresa</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">E-mail address</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="TelephoneType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Telefoniční číslo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Phone number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ElectronicMailType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">E-mailová adresa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">E-mail address</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="SellerSupplierPartyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Dodavatel, fakturační adresa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplier, invoicing address</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Party" type="PartyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace subjektu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about an organization, sub-organization, or individual fulfilling ▶
a role in a business process.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AccountingCustomerPartyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Příjemce, účetní jednotka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Customer, accounting entity in Commercial Register</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Party" type="PartyType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace subjektu</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Information about an organization, sub-organization, or individual fulfilling ▶
a role in a business process.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AnonymousCustomerPartyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Anonymní příjemce zjednodušeného daňového dokladu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Anonymous receiver of simplified tax document</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="ID" type="IDType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDScheme" type="IDSchemeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace schématu použitého při tvorbě identifikátoru</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Identification of schema used for identifier construction</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="BuyerCustomerPartyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Odběratel, fakturační adresa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Purchaser, invoicing address</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Party" type="PartyType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace subjektu</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Information about an organization, sub-organization, or individual fulfilling ▶
a role in a business process.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DeliveryType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Místo určení, adresa dodání</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about delivery</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Party" type="PartyType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace subjektu</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Information about an organization, sub-organization, or individual fulfilling ▶
a role in a business process.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InvoiceLinesType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce jednotlivých řádků faktury</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Invoice lines collection</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="InvoiceLine" type="InvoiceLineType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Řádek faktury</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about an invoice line</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InvoiceLineType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Řádek faktury</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about an invoice line</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="ID" type="ID36Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní alfanumerický identifikátor řádku dokladu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Unique alphanumeric line identifier</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrderReference" type="OrderLineReferenceType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na řádku související objednávky</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Reference to line on a related purchase order</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeliveryNoteReference" type="DeliveryNoteLineReferenceType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na související dodací list</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about referenced line on delivery note</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OriginalDocumentReference" type="OriginalDocumentLineReferenceType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na původní doklad, který tento aktuální doklad opravuje (jen pro typy dokumentů 2, 3 a 6)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Line reference to an original document which is being corrected by this document (only for document types 2, 3 and 6)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContractReference" type="ContractLineReferenceType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na související smlouvu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Reference to a related contract</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EgovClassifier" type="EgovClassifierType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Klasifikátor egovernmentu pro výkonové účetnictví státu nebo agendové rozlišení</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Egoverment accounting classifier</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InvoicedQuantity" type="QuantityType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Účtované množství</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Invoiced quantity</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LineExtensionAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Celková cena bez daně na řádku v cizí měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Total line amount without tax in a foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="LinExtensionAmount" type="AmountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Celková cena bez daně na řádku v tuzemské měně</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Total line amount without tax in a local currency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LineExtensionAmountBeforeDiscount" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Celková cena bez daně na řádku v tuzemské měně před slevou</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Total line amount without tax in a local currency without ▶
discount</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LineExtensionAmountTaxInclusiveCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Celková cena včetně daně na řádku v cizí měně</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Total line amount including tax in a foreign currency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LineExtensionAmountTaxInclusive" type="AmountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Celková cena včetně daně na řádku v tuzemské měně</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Total line amount including tax in a local currency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LineExtensionAmountTaxInclusiveBeforeDiscount" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Celková cena včetně daně na řádku v tuzemské měně před slevou</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Total line amount including tax in a local currency without ▶
discount</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LineExtensionTaxAmount" type="AmountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Částka daně na řádku v tuzemské měně</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Line tax amount in a local currency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="UnitPrice" type="AmountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Jednotková cena bez daně na řádku v tuzemské měně</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unit price without tax in a local currency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="UnitPriceTaxInclusive" type="AmountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Jednotková cena s daní na řádku v tuzemské měně</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unit price including tax in a local currency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ClassifiedTaxCategory" type="ClassifiedTaxCategoryType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Složená položka DPH</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Compound VAT field</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="NoteType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Poznámka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Note</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VATNote" type="NoteType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Citace paragrafu zákona, podle kterého je řádka osvobozena od ▶
DPH</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Legislation citation which defines VAT exception for this ▶
line</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Item" type="ItemType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o položce faktury</xs:documentation>
    <xs:documentation ml:lang="en">Information directly relating to an item</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Extensions" type="ExtensionsType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Jakákoli struktura uživatelských elementů. Elementy musí používat vlastní ►
jmenný prostor.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Arbitrary fragment of user-defined elements. Elements must use their own ►
namespace.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="QuantityType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Množství</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Amount</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:decimal">
            <xs:attribute name="unitCode" use="optional" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Jednotka</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Unit</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CurrencyCodeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kód měny</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Currency code</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="AmountType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Částka</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Amount</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ClassifiedTaxCategoryType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Složená položka DPH</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Compound VAT field</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Percent" type="PercentType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Procentní sazba DPH</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Percentage VAT rate</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="VATCalculationMethod" type="VATCalculationMethodType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Způsob výpočtu DPH</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">VAT calculation method (there are two types in the Czech ►
Republic)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="VATApplicable" type="VATApplicableType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Je předmětem DPH</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">VAT is applicable</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="LocalReverseCharge" type="LocalReverseChargeType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="cs">Lokální režim přenesení daňové povinnosti</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Local reverse charge mode</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="PercentType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Procenta</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Percentage</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="VATCalculationMethodType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Způsob výpočtu DPH</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">VAT calculation method (there are two types in the Czech Republic)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:enumeration value="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Zdola</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">From the bottom</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Shora</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">From the top</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="LocalReverseChargeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Lokální režim přenesení daňové povinnosti</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Local reverse charge mode</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="LocalReverseChargeCode" type="LocalReverseChargeCodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Kód předmětu plnění DPH pro lokální režim přenesení daňové povinnosti</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">VAT subject code for local reverse charge mode</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LocalReverseChargeQuantity" type="QuantityType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Množství</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Amount</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="LocalReverseChargeCodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Kód předmětu plnění DPH pro lokální režim přenesení daňové povinnosti</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">VAT subject code for local reverse charge mode</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:union>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">dodání zlata</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">delivery of gold</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="cs">obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">trade with emission allowances</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">poskytnutí stavebních nebo montážních prací</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">delivery of developer or assembly work</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">odpady (viz příloha 5 zákona o DPH)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">waste (see appendix 5 of VAT bill)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:union>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ItemType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o položce faktury</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information directly relating to an item</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Description" type="DescriptionType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Popis položky</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Item description</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CatalogueItemIdentification" type="CatalogueItemIdentificationType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kód EAN</xs:documentttion>
        <xs:documentation xml:lang="en">EAN code</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SellersItemIdentification" type="SellersItemIdentificationType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace zboží dle prodejce</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Seller's item identification</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SecondarySellersItemIdentification" type="SecondarySellersItemIdentificationType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Sekundární identifikace zboží dle prodejce</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Secondary seller's item identification</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TertiarySellersItemIdentification" type="TertiarySellersItemIdentificationType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Terciální identifikace zboží dle prodejce</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Tertiary seller's item identification</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BuyersItemIdentification" type="BuyersItemIdentificationType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace zboží dle kupujícího</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Buyer's item identification</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="StoreBatches" type="StoreBatchesType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce šarží nebo sériových čísel</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Batch or serial number collection</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:simpleType name="DescriptionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Popis položky</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Item description</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="CatalogueItemIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kód EAN</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">EAN code</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SellersItemIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace zboží dle prodejce</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Seller's item identification</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SecondarySellersItemIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Sekundární identifikace zboží dle prodejce</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Secondary seller's item identification</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TertiarySellersItemIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Tertiální identifikace zboží dle prodejce</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tertiary seller's item identification</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="BuyersItemIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace zboží dle kupujícího</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Buyer's item identification</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="ID" type="IDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="StoreBatchesType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce šarží nebo sériových čísel</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Batch or serial number collection</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="StoreBatch" type="StoreBatchType" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Šarže/sériové číslo</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Batch/serial number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="StoreBatchType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Šarže/sériové číslo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Batch/serial number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="NameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Název šarže/Sériové číslo</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Batch name/serial number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Note" type="NoteType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Poznámka</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ExpirationDate" type="ExpirationDateType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Datum expirace</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Expiration date</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Specification" type="SpecificationType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Specifikace</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Specification</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Quantity" type="QuantityType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Množství</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Amount</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BatchOrSerialNumber" type="BatchOrSerialNumberType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Rozlišení mezi šarží a sériovým číslem</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Differentiation between batch and serial number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SealSeriesID" type="SealSeriesIDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Externí číslo/série kolku, pro případ obchodu s chráněnými ▶ komoditami</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">External number of duty stamp</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:simpleType name="ExpirationDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum expirace</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Expiration date</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SpecificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Specifikace</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Specification</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BatchOrSerialNumberType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Rozlišení mezi šarží a sériovým číslem</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Differentiation between batch and serial number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="B">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Šarže</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Batch</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Sériové číslo</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Serial number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SealSeriesIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Externí číslo/série kolku, pro případ obchodu s chráněnými komoditami</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">External number of duty stamp</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="NonTaxedDepositsType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce nedaňových zálohových listů</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Collection of proforma invoices (without VAT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NonTaxedDeposit" type="NonTaxedDepositType" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o konkrétním zaplaceném nedaňovém zálohovém listu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about a particular paid proforma invoice</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="NonTaxedDepositType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o konkrétním zaplaceném nedaňovém zálohovém listu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a particular paid proforma invoice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno dokladu, identifikace zálohového listu u vystavitele</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Document name, issuer identification of proforma invoice</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="VariableSymbol" type="VariableSymbolType">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Variabilní symbol, pod kterým byl zálohový list zaplacen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Variable symbol, used when proforma invoice was paid, typically number of ▶
the proforma invoice</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DepositAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kladná částka zálohy v cizí měně</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Deposit in a foreign currency</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DepositAmount" type="AmountType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kladná částka zálohy v tuzemské měně</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Deposit in a local currency</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="VariableSymbolType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Variabilní symbol</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Variable symbol (distinctive symbol of payment, typically number of invoice). ▶
Used for payment inside of the Czech Republic.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="TaxedDepositsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce odúčtování zdaněných zálohových listů</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Collection of taxed deposits (advance invoices with VAT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TaxedDeposit" type="TaxedDepositType" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o konkrétní částce v sazbě na odúčtovaném daňovém zálohovém ▶
listu</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Information about amount and rate on taxed deposit (advance ▶
invoice)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TaxedDepositType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o konkrétní částce v sazbě na odúčtovaném daňovém zálohovém ▶
listu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about amount and rate on taxed deposit (advance ▶
invoice)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID" type="IDType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno dokladu, identifikace daňového zálohového listu u ▶
vystavitele</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Document name, issuer identification of taxed advance invoice</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="VariableSymbol" type="VariableSymbolType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Variabilní symbol</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Variable symbol (distinctive symbol of payment, typically number of invoice). ▶
Used for payment inside of the Czech Republic.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TaxableDepositAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Kladná část zálohy bez daně v cizí měně</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Deposit amount without tax in a foreign currency</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="TaxableDepositAmount" type="AmountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kladná část zálohy bez daně v tuzemské měně</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Deposit amount without tax in a local currency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxInclusiveDepositAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kladná část zálohy s daní v cizí měně</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Deposit amount including tax in a foreign currency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxInclusiveDepositAmount" type="AmountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kladná část zálohy s daní v tuzemské měně</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Deposit amount including tax in a local currency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ClassifiedTaxCategory" type="ClassifiedTaxCategoryType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Složená položka DPH</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Compound VAT field</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TaxTotalType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Daňová rekapitulace</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a total amount of a particular type of tax</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxSubTotal" type="TaxSubTotalType" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Sumář jedné daňové sazby</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Subtotals for one tax rate</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TaxAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Částka</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Amount</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TaxAmount" type="AmountType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Částka</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Amount</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TaxSubTotalType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Sumář jedné daňové sazby</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Subtotals for one tax rate</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxableAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Základ v sazbě v cizí měně</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Tax base for rate in a foreign currency</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TaxableAmount" type="AmountType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Základ v sazbě v tuzemské měně</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Tax base for rate in a local currency</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TaxAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Daň v sazbě v cizí měně</xs:documentation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="en">Tax for rate in a foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Daň v sazbě v tuzemské měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Tax for rate in a local currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxInclusiveAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Částka s daní v sazbě v cizí měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Amount including tax for rate in a foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxInclusiveAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Částka s daní v sazbě v tuzemské měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Amount including tax for rate in a local currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxableAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Na záloze již uplatněno, základ v sazbě v cizí měně</xs:documentation>
<xs:documentation ml:lang="en">Already claimed amount for rate in a foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxableAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Na záloze již uplatněno, základ v sazbě v tuzemské měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Already claimed amount for rate in a local currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Na záloze již uplatněno, daň v sazbě v cizí měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Already claimed tax for rate in a foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Na záloze již uplatněno, daň v sazbě v tuzemské měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Already claimed tax for rate in a local currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxInclusiveAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Na záloze již uplatněno, s daní v sazbě v cizí měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Already claimed amount including tax for rate in a foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Na záloze již uplatněno, s daní v sazbě v tuzemské měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Already claimed amount including tax for rate in a local currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DifferenceTaxableAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl, základ v cizí měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Difference in the amount in a foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DifferenceTaxableAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl, základ v tuzemské měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Difference in the amount in a local currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DifferenceTaxAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl, daň v cizí měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Difference in the tax in a foreign currency</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
<xs:element name="DifferenceTaxAmount" type="AmountType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl, daň v tuzemské měně</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Difference in the tax in a local currency</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DifferenceTaxInclusiveAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl, s daní v cizí měně</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Difference including tax in a foreign currency</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DifferenceTaxInclusiveAmount" type="AmountType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl, s daní v tuzemské měně</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Difference including tax in a local currency</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxCategory" type="TaxCategoryType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Daňová sazba</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about a tax rate</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="TaxCategoryType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Daňová sazba</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about a tax rate</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Percent" type="PercentType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Procentní sazba daně</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Tax rate expressed as a percentage</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TaxScheme" type="TaxSchemeType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Daňové schéma. Nejpoužívanější schémata jsou: VAT (daň z přidané hodnoty, používá se v ČR pro DIČ a na Slovensku pro IČ DPH) a TIN (používá se na Slovensku pro DIČ).</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Information about a tax scheme. The most common values are VAT (Value Added Tax) and TIN (Tax Identification Number).</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="VATApplicable" type="VATApplicableType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Je předmětem DPH</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">VAT is applicable</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="LocalReverseChargeFlag" type="BooleanType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Je daňová sazba v režimu přenesení daňové povinnosti?</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Is tax rate included in a local reverse charge mode?</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="LegalMonetaryTotalType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce celkových částek na dokladu končící položkou částka k zaplacení</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Collection of total amounts on document ending with payable amount</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TaxExclusiveAmount" type="AmountType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Celková částka bez daně v místní měně</xs:documentation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="en">Total amount without tax in a local currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxExclusiveAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Celková částka bez daně v cizí měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Total amount without tax in a foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxInclusiveAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Celková částka s daní daně v místní měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Total amount including tax in a local currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxInclusiveAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Celková částka s daní daně v cizí měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Total amount including tax in a foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Celková částka bez daně v místní měně ze všech platněných daňových zálohových ▶
listů</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Total amount of all already claimed advance invoices without tax in a local ▶
currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxExclusiveAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Celková částka bez daně v cizí měně ze všech uplatněných daňových zálohových ▶
listů</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Total amount of all already claimed advance invoices without tax in a foreign ▶
currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Celková částka s daní v místní měně ze všech uplatněných daňových zálohových ▶
listů</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Total amount of all already claimed advance invoices including tax in a ▶
local currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlreadyClaimedTaxInclusiveAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Celková částka s daní v cizí měně ze všech uplatněných daňových zálohových ▶
listů</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Total amount of all already claimed advance invoices including tax in a ▶
foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DifferenceTaxExclusiveAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl mezi předpisem a "na záloze již uplatněno", bez daně v místní ▶
měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Difference between precept and already claimed amount without tax in a local ▶
currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DifferenceTaxExclusiveAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl mezi předpisem a "na záloze již uplatněno", bez daně v cizí ▶
měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Difference between precept and already claimed amount without tax in a ▶
foreign currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DifferenceTaxInclusiveAmount" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl mezi předpisem a "na záloze již uplatněno", s daní v místní ▶
měně</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Difference between precept and already claimed amount including tax in a ▶
local currency</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DifferenceTaxInclusiveAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Rozdíl mezi předpisem a "na záloze již uplatněno", s daní v cizí ►
méně</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Difference between precept and already claimed amount including tax in a ►
foreign currency</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PayableRoundingAmount" type="AmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Zaokrouhlení celé částky v tuzemské měně</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Rounding of the total amount in a local currency</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PayableRoundingAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Zaokrouhlení celé částky v cizí měně</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Rounding of the total amount in a foreign currency</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PaidDepositsAmount" type="AmountType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Na nedaňové záloze zapláceno v tuzemské měně</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Paid non-taxable deposit in a local currency</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PaidDepositsAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Na nedaňové záloze zapláceno v cizí měně</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Paid non-taxable deposit in a foreign currency</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PayableAmount" type="AmountType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">K zaplacení v tuzemské měně</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Payable amount in a local currency</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PayableAmountCurr" type="AmountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">K zaplacení v cizí měně</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Payable amount in a foreign currency</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PaymentMeansType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce plateb</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about payment means</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Payment" type="PaymentType" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Platba</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Information directly relating to a specific payment</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="AlternateBankAccounts" type="AlternateBankAccountsType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce dalších bankovních účtů, na které je možno také ►
platit</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Collection of alternative bank accounts</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PaymentType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Platba</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information directly relating to a specific payment</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="PaidAmount" type="AmountType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Částka k zaplacení</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Amount to be paid</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PaymentMeansCode" type="PaymentMeansCodeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Způsob platby</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">The set of valid means of paying the debt incurred</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Details" type="DetailsType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Podrobnosti o platbě</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Payment details</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="partialPayment" type="BooleanType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Je povolena částečná platba</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Flag indicating that partial payment is permitted</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="PaymentMeansCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Způsob platby</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">The set of valid means of paying the debt incurred</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Platba v hotovosti</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Cash payment</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Platba šekem</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Cheque payment</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="31">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Credit transfer</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Credit transfer</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="42">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Převod na účet</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Money transfer to an account</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="48">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Platba kartou</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Card payment</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="49">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Direct debit</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Direct debit</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="50">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Platba dobírkou</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Payment by postgiro</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="97">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Zaúčtování mezi partnery</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Composition between partners</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DetailsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Podrobnosti o platbě</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Payment details</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:choice>
            <xs:sequence>
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Platba v hotovosti</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Cash payment</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:element name="DocumentID" type="DocumentIDType">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátor svázaného dokladu, například pokladní ►
účtenky</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Identifier of paired document, for example of bill</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="IssueDate" type="IssueDateType">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="cs">Datum vystavení</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Issue date</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Platba převodem</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Money transfer</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:choice>
        <xs:element name="PaymentDueDate" type="PaymentDueDateType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Datum splatnosti</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Due date</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:group ref="BankAccount"/>
        <xs:element name="VariableSymbol" type="VarableSymbolType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Variabilní symbol</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Variable symbol (distinctive symbol of payment, typically number of ►
invoice). Used for payment inside of the Czech Republic.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ConstantSymbol" type="ConstantSymbolType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Konstantní symbol nebo platební titul</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Constant symbol (used for payment inside of the Czech ►
Republic)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="SpecificSymbol" type="SpecificSymbolType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Specifický symbol</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Specific symbol (used for payment inside of the Czech ►
Republic)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:simpleType name="DocumentIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátor svázaného dokladu, například pokladní účtenky</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Identifier of paired document, for example of bill</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="PaymentDueDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum splatnosti</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Due date</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BankCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kód lokální banky</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Bank code</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="IBANType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Mezinárodní číslo účtu (IBAN)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">International bank account number (IBAN)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BICType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kód banky podle ISO 9362, tzv. SWIFT kód</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Bank identifier code as defined in ISO 9362</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ConstantSymbolType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Konstantní symbol nebo platební titul</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Constant symbol (used for payment inside of the Czech Republic)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SpecificSymbolType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Specifický symbol</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Specific symbol (used for payment inside of the Czech Republic)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="AlternateBankAccountsType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce dalších bankovních účtů, na které je možno také platit</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Collection of alternative bank accounts</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AlternateBankAccount" type="AlternateBankAccountType" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o bankovním účtu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about a bank account</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AlternateBankAccountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o bankovním účtu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a bank account</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:group ref="BankAccount"/>
</xs:complexType>

<xs:group name="BankAccount">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Informace o bankovním účtu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a bank account</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo účtu lokální banky</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Account number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BankCode" type="BankCodeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kód lokální banky</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Bank code</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="NameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Název</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A character string that constitutes the distinctive designation of a person, ►
place, thing or concept</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IBAN" type="IBANType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Mezinárodní číslo účtu (IBAN)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">International bank account number (IBAN)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BIC" type="BICType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kód banky podle ISO 9362, tzv. SWIFT kód</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Bank identifier code as defined in ISO 9362</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:group>

<xs:attributeGroup name="RefAttribute">
  <xs:attribute name="ref" type="IDType" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na elementem s daným Id</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Reference to element with a particular Id</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="IdAttribute">
  <xs:attribute name="id" type="IDType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátor elementu pro tvorbu odkazů</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Element identifier used as a target for linking</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

<xs:simpleType name="EgovFlagType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Příznak režimu "kontrolovaného státem" </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Flag for state governed documents</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="BooleanType"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="FileReferenceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Spisová značka, pod kterou byl vypraven tento doklad od emitenta, pokud emitent ►
používá na tuto agendu spisovou službu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">File number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ReferenceNumberType">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo jednací, pod kterým byl vypraven tento doklad od emitenta, pokud emitent ►
  používá na tuto agendu spisovou službu</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Reference number</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ISDS_IDType">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="cs">Jednoznačný identifikátor Datové zprávy v systému ISDS, pokud byl dokument ►
  odeslán touto cestou</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier inside ISDS system</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="EgovClassifierType">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="cs">Klasifikátor egovernmentu pro výkonové účetnictví státu nebo agendové ►
  rozšíření</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Egoverment accounting classifier</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="EgovClassifiersType">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce klasifikátorů popisující dokument</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Collection of classifiers</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="EgovClassifier" type="EgovClassifierType" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Klasifikátor egovernmentu pro výkonové účetnictví státu nebo agendové ►
      rozšíření</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Egoverment accounting classifier</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="Invoice">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavní element dokumentu, jeho subtyp viz položka DocumentType</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Document root element, subtype is stored in DocumentType element</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocumentType" type="DocumentTypeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Typ dokumentu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Document type</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element name="SubDocumentType" type="SubDocumentTypeType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Podrobnější typ dokumentu. Číselník udržuje a zveřejňuje subjekt ►
          identifikovaný v SubDocumentTypeOrigin.</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Document subtype. Codelist is maintained and published by subject ►
          specified in SubDocumentTypeOrigin.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SubDocumentTypeOrigin" type="SubDocumentTypeOriginType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Správce číselníku podrobnějšího typu dokumentu.</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Maintainer of subdocument type code list.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:sequence>
<xs:element name="TargetConsolidator" type="TargetConsolidatorType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace cílového konsolidátora. Číselník je rozšířený číselník kódů ►
bank a udržuje a zveřejňuje ho ČBA, používá se převážně v B2C systémech velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Identification of target consolidator. Values are extended list of bank ►
codes maintained and published by ČBA.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ClientOnTargetConsolidator" type="ClientOnTargetConsolidatorType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace klienta v systému výstavce, používá se převážně v B2C systémech ►
velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Client identification in the issuer system. Used mainly in B2C systems of ►
companies issuing large volume of invoices.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ClientBankAccount" type="ClientBankAccountType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kompletní číslo bankovního účtu příjemce faktury včetně kódu banky. Používá ►
se převážně v B2C systémech velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Complete bank account number of invoice receiver. Used mainly in B2C ►
systems of companies issuing large volume of invoices.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ID" type="IDType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Lidsky čitelné číslo dokladu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Human readable document number</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="UUID" type="UUIDType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">GUID identifikace od emitujícího systému</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">GUID identifier produced by emitting system</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EgovFlag" type="EgovFlagType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Příznak režimu "kontrolovaného státem"</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Flag for state governed documents</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ISDS_ID" type="ISDS_IDType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Jednoznačný identifikátor Datové zprávy v systému ISDS, pokud byl dokument ►
odeslán touto cestou</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier inside ISDS system</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FileReference" type="FileReferenceType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Spisová značka, pod kterou byl vypraven tento doklad od emitenta, pokud ►
emitent používá na tuto agendu spisovou službu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">File number</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReferenceNumber" type="ReferenceNumberType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo jednací, pod kterým byl vypraven tento doklad od emitenta, pokud ►
emitent používá na tuto agendu spisovou službu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Reference number</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EgovClassifiers" type="EgovClassifiersType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce klasifikátorů popisující dokument</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Collection of classifiers</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IssuingSystem" type="IssuingSystemType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace systému, který odesílá/generuje fakturu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Identification of issuing system</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="IssueDate" type="IssueDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum vystavení</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Issue date</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxPointDate" type="TaxPointDateType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum zdanitelného plnění</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tax point date</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VATApplicable" type="VATApplicableType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Je předmětem DPH</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">VAT is applicable</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ElectronicPossibilityAgreementReference" type="NoteType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Označení dokumentu, kterým dal příjemce vystavitele souhlas s elektronickou formou faktury</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Reference to agreement about acceptance of electronic invoices</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="NoteType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Poznámka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Note</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LocalCurrencyCode" type="CurrencyCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kód měny</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Currency code</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ForeignCurrencyCode" type="CurrencyCodeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kód cizí měny</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Currency code</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CurrRate" type="CurrRateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kurz cizí měny, pokud je použita, jinak 1</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Foreign currency exchange rate (if foreign currency is used), otherwise 1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RefCurrRate" type="RefCurrRateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Vztažný kurz cizí měny, většinou 1</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Reference foreign currency exchange rate, usually 1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Extensions" type="ExtensionsType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Jakákoliv struktura uživatelských elementů. Elementy musí používat vlastní jmenný prostor.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Arbitrary fragment of user-defined elements. Elements must use their own namespace.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AccountingSupplierParty" type="AccountingSupplierPartyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Dodavatel, účetní jednotka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplier, accounting entity in Commercial Register</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SellerSupplierParty" type="SellerSupplierPartyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Dodavatel, fakturační adresa</xs:documentation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="en">Supplier, invoicing address</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:element name="AccountingCustomerParty" type="AccountingCustomerPartyType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Příjemce, účetní jednotka</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Customer, accounting entity in Commercial Register</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="anonymousCustomerParty" type="AnonymousCustomerPartyType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Anonymní příjemce zjednodušeného daňového dokladu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Anonymous receiver of simplified tax document</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AccountingCustomerParty" type="AccountingCustomerPartyType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Příjemce, účetní jednotka</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Customer, accounting entity in Commercial Register</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element name="BuyerCustomerParty" type="BuyerCustomerPartyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Odběratel, fakturační adresa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Purchaser, invoicing address</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrderReferences" type="OrderReferencesType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavičková kolekce objednávek pro případnou vazbu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Header collection of referenced purchase order(s)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeliveryNoteReferences" type="DeliveryNoteReferencesType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavičková kolekce dodacích listů pro případnou vazbu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Header collection of referenced delivery notes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OriginalDocumentReferences" type="OriginalDocumentReferencesType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavičková kolekce odkazů na původní doklady</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Header collection of referenced original documents</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContractReferences" type="ContractReferencesType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Související smlouvy</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Related contracts</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Delivery" type="DeliveryType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Místo určení, adresa dodání</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about delivery</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InvoiceLines" type="InvoiceLinesType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce jednotlivých řádků faktury</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Invoice lines collection</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NonTaxedDeposits" type="NonTaxedDepositsType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce nedaňových zálohových listů</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Collection of proforma invoices (without VAT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxedDeposits" type="TaxedDepositsType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce odúčtování zdaněných zálohových listů</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Collection of taxed deposits (advance invoices with VAT)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaxTotal" type="TaxTotalType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Daňová rekapitulace</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about a total amount of a particular type of ▶
tax</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalMonetaryTotal" type="LegalMonetaryTotalType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce celkových částek na dokladu končící položkou částka k ▶
zaplacení</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Collection of total amounts on document ending with payable ▶
amount</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PaymentMeans" type="PaymentMeansType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce plateb</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about payment means</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SupplementsList" type="SupplementsListType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce příloh dokladu. Jedna z nich může být náhled, je označena pomocí ▶
preview="true"</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Collection of document attachments. Exactly one attachment can be document ▶
preview marked by preview="true"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:group ref="Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="version" use="required" type="VersionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo verze ISDOC</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">ISDOC version number</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:unique name="OrderReferences">
    <xs:selector xpath="isdoc:OrderReferences/isdoc:OrderReference"/>
    <xs:field xpath="@id"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="OrderReferencesRef" refer="OrderReferences">
    <xs:selector xpath="isdoc:InvoiceLines/isdoc:InvoiceLine/isdoc:OrderReference"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:unique name="DeliveryNoteReferences">
    <xs:selector xpath="isdoc:DeliveryNoteReferences/isdoc:DeliveryNoteReference"/>
    <xs:field xpath="@id"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="DeliveryNoteReferencesRef" refer="DeliveryNoteReferences">
    <xs:selector xpath="isdoc:InvoiceLines/isdoc:InvoiceLine/isdoc:DeliveryNoteReference"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:unique name="OriginalDocumentReferences">
    <xs:selector xpath="isdoc:OriginalDocumentReferences/isdoc:OriginalDocumentReference"/>
    <xs:field xpath="@id"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="OriginalDocumentReferencesRef" refer="OriginalDocumentReferences">
    <xs:selector xpath="isdoc:InvoiceLines/isdoc:InvoiceLine/isdoc:OriginalDocumentReference"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:unique name="ContractReferences">
    <xs:selector xpath="isdoc:ContractReferences/isdoc:ContractReference"/>
    <xs:field xpath="@id"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="ContractReferencesRef" refer="ContractReferences">
    <xs:selector xpath="isdoc:InvoiceLines/isdoc:InvoiceLine/isdoc:ContractReference"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>

```

</xs:schema>

A.2. Schéma pro neplatební dokument – isdoc-commondocument-6.0.1.xsd

Poznámka

Přehledný grafický diagram schématu je dostupný na adrese <http://isdoc.cz/6.0.1/doc-cs/isdoc-commondocument-6.0.1.html>.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--

Schéma pro neplatební dokument ISDOC
Schema for ISDOC nonpayment document

(c) 2014 ICT UNIE o.s., http://www.ictu.cz/
(c) 2014 ICT UNIE o.s. - ASSOCIATION FOR INFORMATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATIONS, http://www.ictu.cz/

Permission to use, copy, modify and distribute this schema and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted in
perpetuity, provided that the above copyright notice and this paragraph
appear in all copies. The copyright holders make no representation about the
suitability of the schema for any purpose. It is provided "as is" without
expressed or implied warranty.

Neither the name of the SPIS, ICT UNIE, nor the name ISDOC may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.

$Id: isdoc-commondocument-6.0.1.xsd,v 1.1 2014/03/20 17:20:22 jkj Exp $

-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://isdoc.cz/namespace/2013" ▶
  xmlns:isdoc="http://isdoc.cz/namespace/2013" targetNamespace="http://isdoc.cz/namespace/2013" ▶
  elementFormDefault="qualified" version="6.0.1" xml:lang="cs">

  <xs:group name="Signature">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Digitální podpis dokladu ve formátu Enveloped XML Signature ▶
        (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Document digital signature in the Enveloped XML Signature format ▶
        (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:any namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" processContents="lax"/>
    </xs:sequence>
  </xs:group>

  <xs:simpleType name="VersionType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo verze ISDOC</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">ISDOC version number</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]+\.[0-9]+(\.[0-9]+)?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="SubDocumentTypeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Podrobnější typ dokumentu. Číselník udržuje a zveřejňuje subjekt identifikovaný ▶
        v SubDocumentTypeOrigin.</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Document subtype. Codelist is maintained and published by subject specified in ▶
        SubDocumentTypeOrigin.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="SubDocumentTypeOriginType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Správce číselníku podrobnějšího typu dokumentu.</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Maintainer of subdocument type code list.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TargetConsolidatorType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace cílového konsolidátora. Číselník je rozšířený číselník kódů bank ▶
    a udržuje a zveřejňuje ho ČBA, používá se převážně v B2C systémech velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Identification of target consolidator. Values are extended list of bank codes ▶
    maintained and published by ČBA.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ClientOnTargetConsolidatorType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace klienta v systému výstavce, používá se převážně v B2C systémech ▶
    velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Client identification in the issuer system. Used mainly in B2C systems of ▶
    companies issuing large volume of invoices.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ClientBankAccountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kompletní číslo bankovního účtu příjemce aktury včetně kódu banky. Používá se ▶
    převážně v B2C systémech velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Complete bank account number of invoice receiver. Used mainly in B2C systems of ▶
    companies issuing large volume of invoices.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="IDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unique identifier</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="UUIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Unikátní identifikátor GUID</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unique GUID identifier</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9A-Fa-f]{8}-[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{4}-[0-9A-Fa-f]{12}">
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="IssueDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum vystavení</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Issue date</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="NoteType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Poznámka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Note</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="languageID" type="xs:language" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátor použitého jazyka (např. "cs" pro češtinu)</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Language identifier (e.g. "en" for English)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="LastValidDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum konce platnosti smlouvy</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Date until contract is valid</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="SupplementsListType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce příloh dokladu. Jedna z nich může být náhled, je označena pomocí preview="true"</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Collection of document attachments. Exactly one attachment can be document preview marked by preview="true"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Supplement" type="SupplementType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Příloha dokladu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Document attachment</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SupplementType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Příloha dokladu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Document attachment</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="filename" type="FilenameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno a cesta k souboru</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">File name and path</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DigestMethod" type="DigestMethodType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace metody použité při výpočtu otisku přílohy</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Attachment digest method identification</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DigestValue" type="DigestValueType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Hodnota otisku přílohy</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Attachment digest value</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="preview" type="BooleanType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Je daná příloha náhledem dokladu</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Is this attachment document preview</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="FilenameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno a cesta k souboru</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">File name and path</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DigestMethodType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace metody použité při výpočtu otisku přílohy</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Attachment digest method identification</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Algorithm" use="required" type="xs:anyURI">
    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátor jednotlivých algoritmů jsou definovány v ▶
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-AlgID</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Algorithm identifiers are defined in ▶
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-AlgID</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="DigestValueType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Hodnota otisku přílohy</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Attachment digest value</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BooleanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Typ boolean, povolené hodnoty jsou jen "true" a "false", tj. není podporováno ▶
"0" a "1" jako u zabudovaného typu xs:boolean</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Boolean datatype. Permitted values are only "true" and "false". Values "0" and ▶
"1" which are in a value space of built-in xs:boolean type are not supported</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:boolean">
<xs:pattern value="true|false"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ExtensionsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Jakákoli struktura uživatelských elementů. Elementy musí používat vlastní jmenný ▶
prostor.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Arbitrary fragment of user-defined elements. Elements must use their own ▶
namespace.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:any minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" namespace="##other" processContents="lax"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="AccountingSupplierPartyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Dodavatel, účetní jednotka</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Supplier, accounting entity in Commercial Register</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Party" type="PartyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace subjektu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about an organization, sub-organization, or individual fulfilling ▶
a role in a business process.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PartyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace subjektu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about an organization, sub-organization, or individual fulfilling ▶
a role in a business process.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="PartyIdentification" type="PartyIdentificationType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Element identifikačních položek subjektu (firmy)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's identification.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PartyName" type="PartyNameType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Název subjektu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's name.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="PostalAddress" type="PostalAddressType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Poštovní adresa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Postal address</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PartyTaxScheme" type="PartyTaxSchemeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Daňové údaje. Element je možné použít vícekrát a určit více identifikátorů, např. DIČ a IČ DPH na Slovensku.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's tax scheme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="RegisterIdentification" type="RegisterIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace zápisu v rejstříku</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register record identification (in the Czech Republic)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contact" type="ContactType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kontaktní osoba</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a contactable person or organization department</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PartyIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Element identifikačních položek subjektu (firmy)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's identification.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UserID" type="UserIDType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Uživatelské číslo firmy/provozovny</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">User defined company/workplace number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CatalogFirmIdentification" type="CatalogFirmIdentificationType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Mezinárodní číslo firmy/provozovny, např. EAN</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">International company/workplace number, e.g. EAN</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ID" type="IDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">IČ</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Company identification number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="UserIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Uživatelské číslo firmy/provozovny</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">User defined company/workplace number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CatalogFirmIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Mezinárodní číslo firmy/provozovny, např. EAN</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">International company/workplace number, e.g. EAN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="PartyNameType">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation xml:lang="cs">Název subjektu</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's name.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="NameType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Název</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">A character string that constitutes the distinctive designation of a person, ▶
place, thing or concept</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="NameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Název</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A character string that constitutes the distinctive designation of a person, ▶
place, thing or concept</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="PostalAddressType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Poštovní adresa</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Postal address</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="StreetName" type="StreetNameType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Ulice</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Street</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="BuildingNumber" type="BuildingNumberType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo popisné/orientační</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Building number</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CityName" type="CityNameType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Město</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">City</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="PostalZone" type="PostalZoneType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">PSČ</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">ZIP/postal zone</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Country" type="CountryType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cs">Země</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Country</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="StreetNameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Ulice</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Street</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BuildingNumberType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo popisné/orientační</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Building number</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CityNameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Město</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">City</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="PostalZoneType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">PSČ</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">ZIP/postal zone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="CountryType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Země</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Country</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdentificationCode" type="dentificationCodeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kód země podle ISO 3166</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">ISO 3166 country code</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="NameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Název země</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Country name</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="IdentificationCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kód země podle ISO 3166</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">ISO 3166 country code</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="PartyTaxSchemeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Daňové údaje. Element je možné použít vícekrát a určit více identifikátorů, např. DIČ a IČ DPH na Slovensku.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a party's tax scheme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CompanyID" type="CompanyIDType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">DIČ</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">VAT number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TaxScheme" type="TaxSchemeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Daňové schéma. Nejpoužívanější schémata jsou: VAT (daň z přidané hodnoty, používá se v ČR pro DIČ a na Slovensku pro IČ DPH) a TIN (používá se na Slovensku pro DIČ).</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about a tax scheme. The most common values are VAT (Value Added Tax) and TIN (Tax Identification Number).</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CompanyIDType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">DIČ</xs:documentation>

```

```

    <xs:documentation xml:lang="en">VAT number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TaxSchemeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Daňové schéma. Nejpoužívanější schémata jsou: VAT (daň z přidané hodnoty, používá se v ČR pro DIČ a na Slovensku pro IČ DPH) a TIN (používá se na Slovensku pro DIČ).</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a tax scheme. The most common values are VAT (Value Added Tax) and TIN (Tax Identification Number).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="RegisterIdentificationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace zápisu v rejstříku</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register record identification (in the Czech Republic)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RegisterKeptAt" type="RegisterKeptAtType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Správce rejstříku</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register administrator</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RegisterFileRef" type="RegisterFileRefType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo registrace</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register number</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RegisterDate" type="RegisterDateType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Datum registrace</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Registration date</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:element name="Preformatted" type="PreformattedType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Předformátovaná informace o zápisu do rejstříku</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Preformatted information about registration in the Commerical Register</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RegisterKeptAtType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Správce rejstříku</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register administrator</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="RegisterFileRefType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo registrace</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Commercial Register number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="RegisterDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum registrace</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Registration date</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="PreformattedType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Předformátovaná informace o zápisu do rejstříku</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Preformatted information about registration in the Commerical Register</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ContactType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Kontaktní osoba</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Information about a contactable person or organization department</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="NameType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Jméno kontaktu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Contact name</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telephone" type="TelephoneType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Telefoniční číslo</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Phone number</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ElectronicMail" type="ElectronicMailType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">E-mailová adresa</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">E-mail address</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="TelephoneType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Telefoniční číslo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Phone number</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ElectronicMailType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">E-mailová adresa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">E-mail address</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="AccountingCustomerPartyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Příjemce, účetní jednotka</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Customer, accounting entity in Commercial Register</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Party" type="PartyType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace subjektu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Information about an organization, sub-organization, or individual fulfilling a role in a business process.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="RefAttribute">
  <xs:attribute name="ref" type="IDType" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Odkaz na elementem s daným Id</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Reference to element with a particular Id</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="IdAttribute">
    <xs:attribute name="id" type="IDType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátor elementu pro tvorbu odkazů</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Element identifier used as a target for linking</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>

<xs:element name="CommonDocument">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Hlavní element dokumentu, jeho subtyp viz položka DocumentType</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Document root element, subtype is stored in DocumentType element</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="SubDocumentType" type="SubDocumentTypeType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Podrobnější typ dokumentu. Číselník udržuje a zveřejňuje subjekt ▶ identifikovaný v SubDocumentTypeOrigin.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Document subtype. Codelist is maintained and published by subject specified ▶ in SubDocumentTypeOrigin.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="SubDocumentTypeOrigin" type="SubDocumentTypeOriginType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Správce číselníku podrobnějšího typu dokumentu.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Maintainer of subdocument type code list.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TargetConsolidator" type="TargetConsolidatorType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace cílového konsolidátora. Číselník je rozšířený číselník kódů ▶ bank a udržuje a zveřejňuje ho ČBA, používá se převážně v B2C systémech velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Identification of target consolidator. Values are extended list of bank ▶ codes maintained and published by ČBA.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ClientOnTargetConsolidator" type="ClientOnTargetConsolidatorType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikace klienta v systému výstavce, používá se převážně v B2C systémech ▶ velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Client identification in the issuer system. Used mainly in B2C systems of ▶ companies issuing large volume of invoices.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ClientBankAccount" type="ClientBankAccountType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Kompletní číslo bankovního účtu příjemce faktury včetně kódu banky. Používá ▶ se převážně v B2C systémech velkých výstavců faktur.</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Complete bank account number of invoice receiver. Used mainly in B2C ▶ systems of companies issuing large volume of invoices.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ID" type="IDType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Lidsky čitelné číslo dokladu</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Human readable document number</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="UUID" type="UUIDType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">GUID identifikace od emitujícího systému</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">GUID identifier produced by emitting system</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="IssueDate" type="IssueDateType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Datum vystavení</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Issue date</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        <xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="LastValidDate" type="LastValidDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Datum konce platnosti dokumentu</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Date until document is valid</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="NoteType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Poznámka</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Note</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Extensions" type="ExtensionsType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Jakákoliv struktura uživatelských elementů. Elementy musí používat vlastní jmenný prostor.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Arbitrary fragment of user-defined elements. Elements must use their own namespace.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AccountingSupplierParty" type="AccountingSupplierPartyType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Dodavatel, účetní jednotka</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Supplier, accounting entity in Commercial Register</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AccountingCustomerParty" type="AccountingCustomerPartyType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Příjemce, účetní jednotka</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Customer, accounting entity in Commercial Register</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SupplementsList" type="SupplementsListType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Kolekce příloh dokladu. Jedna z nich může být náhled, je označena pomocí preview="true"</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Collection of document attachments. Exactly one attachment can be document preview marked by preview="true"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:group ref="Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="version" use="required" type="VersionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Číslo verze ISDOC</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">ISDOC version number</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>

```

A.3. Schéma pro manifest – isdoc-manifest-6.0.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--

```

Schéma pro manifest ISDOC archivu
Schema for manifest of ISDOC archive

(c) 2010-2013 ICT UNIE o.s., <http://www.ictu.cz/>
(c) 2010-2013 ICT UNIE o.s. - ASSOCIATION FOR INFORMATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATIONS, <http://www.ictu.cz/>

(c) 2009 Sdružení pro informační společnost, <http://www.spis.cz/>
(c) 2009 Association for Information Society, <http://www.spis.cz/>

Permission to use, copy, modify and distribute this schema and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted in perpetuity, provided that the above copyright notice and this paragraph appear in all copies. The copyright holders make no representation about the suitability of the schema for any purpose. It is provided "as is" without expressed or implied warranty.

Neither the name of the SPIS, ICT UNIE, nor the name ISDOC may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

\$Id: isdoc-manifest-6.0.1.xsd,v 1.2 2014/03/20 17:33:43 jkj Exp \$

```
-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://isdoc.cz/namespace/2013/manifest"
    xmlns="http://isdoc.cz/namespace/2013/manifest"
    elementFormDefault="qualified"
    version="6.0.1"
    xml:lang="cs">

    <xs:element name="manifest">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="maindocument">
                    <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="filename" type="xs:anyURI">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation xml:lang="cs">Umístění dokumentu ISDOC uvnitř archivu</xs:documentation>
                                <xs:documentation xml:lang="en">Location of the ISDOC document inside archive</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attributeGroup ref="foreign-attributes"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attributeGroup ref="foreign-attributes"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:attributeGroup name="foreign-attributes">
        <xs:anyAttribute processContents="skip"/>
    </xs:attributeGroup>
</xs:schema>
```

B. Schéma pro kontrolu vybraných pravidel – isdoc-6.0.1.sch

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sch:schema xmlns:sch="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" queryBinding="xslt2">
    <sch:title>Kontrola vybraných pravidel ISDOC</sch:title>
    <sch:ns uri="http://isdoc.cz/namespace/2013" prefix="isdoc"/>
    <sch:pattern>
        <sch:title>Vazba na původní doklad</sch:title>
        <sch:rule context="isdoc:Invoice[isdoc:DocumentType = (2,3,6)]">
            <sch:assert test="isdoc:OriginalDocumentReferences/*">Pro typ dokladu 2, 3 a 6 musí existovat vazba na ►
            původní doklad. Konkrétně tedy pro DocumentType = 2, 3, 6 musí existovat element OriginalDocumentReference a musí být ►
            neprázdný.</sch:assert>
        </sch:rule>
    </sch:pattern>
    <sch:pattern>
        <sch:title>Konzistentní uvádění cizí měny</sch:title>
        <sch:rule context="isdoc:Invoice[isdoc:ForeignCurrencyCode]//*[isdoc:LineExtensionAmount]">
            <sch:assert test="isdoc:LineExtensionAmountCurr">Doklad vystavený v cizí měně musí obsahovat v cizí měně ►
            i všechny finanční elementy. Konkrétně: pokud existuje element ForeignCurrencyCode, pak musí existovat všechny elementy ►
            s částkami pro cizí měnu tj. ty končící na Curr.</sch:assert>
        </sch:rule>
        <sch:rule context="isdoc:Invoice[isdoc:ForeignCurrencyCode]//*[isdoc:LineExtensionAmountTaxInclusive]">
            <sch:assert test="isdoc:LineExtensionAmountTaxInclusiveCurr">Doklad vystavený v cizí měně musí obsahovat ►
            v cizí měně i všechny finanční elementy. Konkrétně: pokud existuje element ForeignCurrencyCode, pak musí existovat ►
            všechny elementy s částkami pro cizí měnu tj. ty končící na Curr.</sch:assert>
        </sch:rule>
        <sch:rule context="isdoc:Invoice[isdoc:ForeignCurrencyCode]//*[isdoc:DepositAmount]">
            <sch:assert test="isdoc:DepositAmountCurr">Doklad vystavený v cizí měně musí obsahovat v cizí měně i ►
            všechny finanční elementy. Konkrétně: pokud existuje element ForeignCurrencyCode, pak musí existovat všechny elementy ►
            s částkami pro cizí měnu tj. ty končící na Curr.</sch:assert>
        </sch:rule>
        <sch:rule context="isdoc:Invoice[isdoc:ForeignCurrencyCode]//*[isdoc:TaxableDepositAmount]">
            <sch:assert test="isdoc:TaxableDepositAmountCurr">Doklad vystavený v cizí měně musí obsahovat v cizí měně ►
            i všechny finanční elementy. Konkrétně: pokud existuje element ForeignCurrencyCode, pak musí existovat všechny elementy ►
            s částkami pro cizí měnu tj. ty končící na Curr.</sch:assert>
        </sch:rule>
    </sch:pattern>
```



```

<sch:rule context="isdoc:Invoice[isdoc:ForeignCurrencyCode]//*[isdoc:PayableAmount]">
    <sch:assert test="isdoc:PayableAmountCurr">Doklad vystavený v cizí měně musí obsahovat v cizí měně i ▶
všechny finanční elementy. Konkrétně: pokud existuje element ForeignCurrencyCode, pak musí existovat všechny elementy ▶
s částeckami pro cizí měnu tj. ty končící na Curr.</sch:assert>
</sch:rule>
</sch:pattern>
<sch:pattern>
    <sch:title>Konzistentní uvádění tuzemské měny</sch:title>
    <sch:rule context="isdoc:Invoice[not(isdoc:ForeignCurrencyCode)]">
        <sch:assert test="isdoc:CurrRate = 1">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat žádný element v ▶
cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element pro cizí měnu, tj. element ▶
končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
        <sch:assert test="isdoc:RefCurrRate = 1">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat žádný element ▶
v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element pro cizí měnu, tj. element ▶
končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
        </sch:rule>
    <sch:rule context="isdoc:Invoice[not(isdoc:ForeignCurrencyCode)]">
        <sch:assert test="not(..//isdoc:LineExtensionAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat ▶
žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element pro cizí ▶
měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:LineExtensionAmountTaxInclusiveCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně ▶
nesmí obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný ▶
element pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:DepositAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat žádný ▶
element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element pro cizí měnu, ▶
tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:TaxableDepositAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí ▶
obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element ▶
pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:TaxAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat žádný ▶
element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element pro cizí měnu, ▶
tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:TaxableAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí ▶
obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element ▶
pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:TaxInclusiveAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí ▶
obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element ▶
pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:AlreadyClaimedTaxableAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí ▶
obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element ▶
pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:AlreadyClaimedTaxAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí ▶
obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element ▶
pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:AlreadyClaimedTaxInclusiveAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně ▶
nesmí obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný ▶
element pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:DifferenceTaxableAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí ▶
obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element ▶
pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:DifferenceTaxAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat ▶
žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element pro cizí ▶
měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:DifferenceTaxInclusiveAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí ▶
obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný ▶
element pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:TaxExclusiveAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat ▶
žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element pro cizí ▶
měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:AlreadyClaimedTaxExclusiveAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně ▶
nesmí obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný ▶
element pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>
        <sch:assert test="not(..//isdoc:DifferenceTaxExclusiveAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí ▶
obsahovat žádný element v cizí měně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádný element ▶
pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě ▶
1.</sch:assert>

```

pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>

```

<sch:assert test="not(./isdoc:PayableRoundingAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat žádny element v cizí méně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádny element pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
<sch:assert test="not(./isdoc:PaidDepositsAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat žádny element v cizí méně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádny element pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
<sch:assert test="not(./isdoc:PayableAmountCurr)">Doklad vystavený v tuzemské měně nesmí obsahovat žádny element v cizí méně. Pokud neexistuje element ForeignCurrencyCode, pak nesmí existovat žádny element pro cizí měnu, tj. element končící na Curr. Položky s kursem (CurrRate i RefCurrRate) musí být rovny hodnotě 1.</sch:assert>
</sch:rule>
</sch:pattern>
<sch:pattern>
    <sch:title>Tuzemská a zahraniční měna musí být rozdílná</sch:title>
    <sch:rule context="isdoc:Invoice[isdoc:ForeignCurrencyCode]">
        <sch:assert test="isdoc:ForeignCurrencyCode != isdoc:LocalCurrencyCode">U dokladu v zahraniční měně nesmí být měna lokální a zahraniční shodné. Konkrétně hodnota povinné položky LocalCurrencyCode se nesmí rovnat hodnotě nepovinné položky ForeignCurrencyCode.</sch:assert>
        </sch:rule>
    </sch:pattern>
</sch:schema>
```

C. Změny oproti předchozím verzím

C.1. Změny oproti verzi 5.3.1 z 30.12.2011

- Změněn jmenný prostor na <http://isdoc.cz/namespace/2013>
- Odkazy na objednávky (OrderReference), dodací listy (DeliveryNoteReference) a původní doklady (OriginalDocumentReference) se uvádějí jen globálně pro celou fakturu. U řádky může již být jen odkaz, který pomocí atributu ref směruje na existující globální odkaz identifikovaný pomocí atributu id. Nad hodnotami v attributech id a ref schéma kontroluje referenční integritu.
- Elementy VATApplicable a ElectronicPossibilityAgreementReference jsou ve schématu povinné (povinné jsou již od verze 5.3, povinnost však nebyla formálně popsána ve schématu).
- Upraveno pořadí podelementů uvnitř elementu TaxSubTotal tak, aby bylo konzistentní.
- Element OriginalDocumentReference musí být vždy obalen v OriginalDocumentReferences.
- Přidán element ClientBankAccount pro velké výstavce B2C faktur.
- Přidány elementy SubDocumentType a SubDocumentTypeOrigin pro jemnější klasifikaci dokumentů.
- Přidány elementy EgovFlag, FileReference, ReferenceNumber, ISDS_ID, EgovClassifiers, EgovClassifier, ContractReferences, ContractReference, LastValidDate, LastValidDateUnbounded, ExternalOrderIssueDate, ParagraphID, SealSeriesID.
- K elementu Payment byl přidán nový atribut partialPayment, který může být použit k zakázání částečných plateb.
- Pořadí elementů uvnitř elementu Invoice bylo upraveno.

- Element PartyTaxScheme se může opakovat a u subjektu lze zadat více jeho identifikátorů (např. zároveň DIČ a IČ DPH pro slovenské společnosti).
- Do archivu (.isdocx) byla přidána povinnost používat manifest. Manifest je soubor určující, který soubor ISDOC z mnoha v archivu existujících je hlavní. Všechny ostatní jsou pak jen v pozici přílohy.
- Přidán nový typ dokumentu neplatební dokument (element CommonDocument).

D. Možné změny pro další verze

Následující seznam obsahuje navrhované změny a rozšíření pro některou z dalších verzí ISDOC.

- Další verze ISDOC bude podporovat další typy dokumentů objednávka a potvrzení objednávky.
- Zvažujeme přidání nového typu dokumentu, který bude sloužit jako kontejner pro uložení a přenos více dokumentů najednou, například při dávkovém zpracování.

Reference

[APPNOTE] APPNOTE.TXT – .ZIP File Format Specification. September 2007. PKWARE Inc. Dostupné na URL:
<http://www.pkware.com/documents/APPNOTE/APPNOTE-6.3.2.TXT>

[RFC4051] Additional XML Security Uniform Resource Identifiers (URIs). April 2005. IETF. Dostupné na URL: <http://www.ietf.org/rfc/rfc4051.txt>

[XML] Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). W3C Recommendation. 26 November 2008. W3C. Dostupné na URL: <http://www.w3.org/TR/REC-xml/>

[XAdES] ETSI TS 101 903 V1.4.1: XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) Technical Specification. June 2009. ETSI. Dostupné na URL:
http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1/ts_101903v010401p.pdf

[2011/130/EU] COMMISSION DECISION of 25 February 2011 establishing minimum requirements for the cross-border processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market. Dostupné na URL:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0066:0072:EN:PDF>¹

[ČBA-STD-29] Standard elektronické fakturace – Popis rozhraní pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví. 2014. Česká bankovní asociace.

[RFC1951] DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3 May 1996. IETF. Dostupné na URL: <http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt>

[RFC3161] Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP) August 2001. IETF. Dostupné na URL: <http://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt>

¹Kvůli chybám v českém překladu doporučujeme vycházet z anglické verze rozhodnutí komise.

[XMLDSig-Core] XML Signature Syntax and Processing (Second Edition). W3C
Recommendation. 10 June 2008. W3C. Dostupné na URL:
<http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>

